

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za gospodarske javne službe in
investicije



Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA GRADNJE PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA

AVGUST 2019

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za gospodarske javne službe
in investicije



Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: hlebanja@kranjska-gora.si

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

POGLAVJE 1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE
POGLAVJE 2	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVJE 3	PONUDBA
POGLAVJE 4	DOKUMENTI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
POGLAVJE 5	IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA
POGLAVJE 6	VZOREC POGODBE
POGLAVJE 7	FINANČNA ZAVAROVANJA
POGLAVJE 8	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
POGLAVJE 9	PONUDBENI PREDRAČUN
POGLAVJE 10	MOREBITNE SPREMEMBE, DOPOLNITVE TER POJASNILA

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za gospodarske javne službe
in investicije



Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: hlebanja@kranjska-gora.si

Številka: 430 - 20/2019 - 2

Datum: 1. 8. 2019

POGLAVJE 1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE:

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)

naročnik:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

Telefon: +386 4 5809-800

Telefax: +386 4 5809-824

Elektronska pošta: obcina@kranjska-gora.si

Matična številka: 5874327

ID za DDV: SI81758006

Transakcijski račun: SI56 01253-0100007684

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti:

UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA.

B. PONUDNIK:

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v Obrazcu št. 3. – Podatki o podizvajalcu navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.

C. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je ureditev ceste Smerinje v Kranjski Gori I. etapa, na odseku od objekta s hišno št. Smerinje 1 do objekta s hišno št. Smerinje 7, v dolžini cca 130 m. V sklopu ureditve se bo obnovila še dotrajana infrastruktura v območju ceste. V celoti se obnovita javni vodovod in javna razsvetljava, delno pa se obnovi kanalizacija v ločenem sistemu.

Naročilo ni razdeljeno na sklope, zato se ponudba lahko predloži le za celotno gradnjo, variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Začetek del po koncu turistične sezone, predvidoma sredi septembra 2019. Rok dokončanja: 70 koledarskih dni od datuma uvedbe v delo.

Rok za oddajo ponudb je: **29. 8. 2019 do 9:00 ure.**

Odpiranje ponudb bo: **29. 8. 2019 ob 9:05 uri.**

OBČINA KRANJSKA GORA
ŽUPAN
Janez Hrovat

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za gospodarske javne službe
in investicije



Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: hlebanja@kranjska-gora.si

POGLAVJE 2

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Vsebina:

1. SPLOŠNI DEL

- 1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila
- 1.2. Viri financiranja
- 1.3. Objava v uradnih glasilih in dostop do dokumentacije
- 1.4. Pojasnjevanje, dopolnitve in spremembe dokumentacije
- 1.5. Zaupnost
- 1.6. Dodatna naročila
- 1.7. Samostojna ponudba in način nastopanja istega gospodarskega subjekta
- 1.8. Skupna ponudba
- 1.9. Ponudba s podizvajalci
- 1.10. Vrste finančnih zavarovanj
- 1.11. Komerčni popust
- 1.12. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe
- 1.13. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prejetih ponudb ter odstop od izvedbe naročila
- 1.14. Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba
- 1.15. Obvladovanje koruptivnih tveganj

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- 2.1. Razlogi za izključitev
- 2.2. Poslovna in finančna sposobnost
- 2.3. Tehnična in strokovna sposobnost

3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE

- 3.1. Priprava ponudbene dokumentacije
- 3.2. Oblikovanje ponudbene cene
- 3.3. Ponudba
- 3.4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
- 3.5. Način in rok za predložitev ponudbe
- 3.6. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe
- 3.7. Prepozno dostavljene ponudbe

4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- 4.1. Odpiranje ponudb
- 4.2. Pregled, presoja ter dopustne dopolnitve in spremembe ponudb
- 4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe

- 4.4. Odločitev o oddaji naročila
- 4.5. Vpogled
- 4.6. Sklenitev pogodbe

5. PRAVNO VARSTVO

1. SPLOŠNI DEL

1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila

Oddaja javnega naročila bo izvedena skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) ter to dokumentacijo.

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala tudi določila naslednjih predpisov:

- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 60/2017; v nadaljevanju ZPVPJN-B),
- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15-ZJN-3),
- Gradbeni zakon (GZ, Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Uradni list RS, št. 61/17),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18),
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami);
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

1.2. Viri financiranja

Sredstva so zagotovljena v proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019, proračunska postavka 130220, 130241, 150221 in 160311.

1.3. Objave v uradnih glasilih in dostop do dokumentacije

Javni razpis je bil odposlan na portal javnih naročil. Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na Portalu javnih naročil (komplet dokumentacija – izvornik v PDF obliki, obrazci v dokumentu Word ter popis del v dokumentu Excel).

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je navedena v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil.

1.4. Pojasnjevanje, dopolnitve in spremembe dokumentacije

Naročnik v zvezi s tem razpisom ne bo organiziral informativnega dneva za ponudnike.

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do **23. 8. 2019, do 10:00 ure.**

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bili izdani v pisni obliki s strani naročnika in objavljeni na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

1.5. Zaupnost

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur

izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

1.6. Dodatna naročila

Pogodba o izvedbi javnega naročila se lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja v primeru dodatnih gradenj, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3.

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

1.7. Samostojna ponudba in način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. Ponudnik mora biti v celoti poslovno, tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

1.8. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- imenovanje vodilnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Na podlagi četrte točke 11. člena Gradbenega zakona mora naročnik kot investitor določiti vodilnega pogodbenika, če sklene pogodbo za istočasno izvajanje z več pogodbeniki. Naročnik obvešča ponudnike, da je vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona v primeru skupne ponudbe tisti partner v skupnem nastopanju, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V kolikor partnerji prevzamejo isti obseg obveznosti, vodilnega pogodbenika določijo partnerji sami. Na podlagi Gradbenega zakona ima vodilni pogodbenik obveznosti izvajalca po tem zakonu.

Naročnik bo vodilnega pogodbenika določil s sklepom in sicer na podlagi podatkov v ponudbi o tem, kateri partner v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V ta namen morajo ponudniki izpolniti podatke v obrazcu Ponudba (Obrazec št. 1) in v obrazcu Podatki o soponudniku (Obrazec št. 2) te razpisne dokumentacije. Navedeno imenovanje je povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla.

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci:

- Obrazec št. 2 – Podatki o soponudniku
- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti
- Priloga 1 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb
- Priloga 2 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
- Obrazec št. 5 – Izjava o poslovni in finančni sposobnosti
- Obrazec št. 10 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 11 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.
- Obrazec št. 12 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa

V kolikor bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogoja 2.3.3. skupaj s partnerjem bo naročnik upošteval tudi istovrstne posle, ki jih je izvedel partner, vendar ob pogoju, da je ponudnik sam izvedel vsaj en istovrsten posel.

1.9. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v znesku 5.000,00 € za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokazila za le - te, v obsegu in na način, kot so zahtevani s to dokumentacijo.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredna plačil podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje),
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v

ponudbi obvezni naslednji obrazci:

- Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu
- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti
- Priloga 1 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb
- Priloga 2 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
- Obrazec št. 5 – Izjava o poslovni in finančni sposobnosti
- Obrazec št. 10 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 11 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.
- Obrazec št. 12 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa

1.10. Vrste finančnih zavarovanj

Zahtevane so menice z izjavo in pooblastilom za unovčenje. Garancije po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev iz dokumentacije. Pri skupni ponudbi garancijo predloži vodilni partner.

1.10.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik, v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Garancija mora veljati še najmanj 60. dni po roku, določenem za dokončanje del. Če se rok dokončanja del podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Garancijo lahko unovči tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe (Poglavje 7 – Obrazec št. 14 – ponudnik naj izpolni izjavo, s katero se obvezuje, da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca del, izročil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katere vsebina bo ustrezala vzorcu iz dokumentacije – Vzorec št. 15).

1.10.2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ob primopredaji del bo izvajalec kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti oziroma obračunane vrednosti, če bo ta različna od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za trideset dni daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi (Poglavje 7 – Obrazec št. 14 – ponudnik naj izpolni izjavo, s katero se obvezuje, da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca del, izročil naročniku garancijo za garancijsko dobo, katere vsebina bo ustrezala vzorcu iz dokumentacije – Vzorec št. 16).

1.11. Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru več del in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

1.12. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo in predložitev ponudbe.

1.13. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prejetih ponudb ter odstop od izvedbe naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik bo že predložene ponudbe neodprte vrnil pošiljateljem.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odstop od izvedbe naročila:

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike.

1.14. Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, bo naročilo oddal po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanjem, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanjem le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

1.15. Obvladovanje koruptivnih tveganj:

1.15.1. Omejitev poslovanja

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 10 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

1.15.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je dolžan naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe.

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

Namesto Obrazca št. 11 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 11.

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2. tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoji, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, vključno za dejanskega (končnega) izvajalca posla. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena/obrtniška/instalacijska dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazuje osnovno sposobnost, skladno s predpisi države članice, v kateri ima registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.

2.1. Razlogi za izključitev

2.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan). Naročnik vse ponudnike poziva, da pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev šteel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani.)

- 2.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave zanaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.1.3. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.1.4. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.1.5. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.1.6. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.1.7. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. Člena ZJN-3.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

2.2. Poslovna in finančna sposobnost

- 2.2.1. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 5 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.2.2. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil, ni imel blokiranih poslovnih računov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 5 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.2.3. Ponudnik je imel v letu 2018 letni promet – čisti prihodki od prodaje najmanj v višini 150.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 6 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

- 2.2.4. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili.

Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 6 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

2.3. Tehnična in strokovna sposobnost

2.3.1. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti gradnjo, ki je predmet javnega naročila in razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisane gradnje.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 7 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

2.3.2. Zagotovljen mora biti vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in mora biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju.

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 8 (izpolnjen, žigosan in podpisan))

2.3.3. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot je to naročilo. Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbeno dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Kot istovrstni posel bo naročnik upošteval obnovo ali novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture, pod pogojem, da je površina te obnove ali novogradnje vključevala tudi asfaltiranje v obsegu vsaj 500 m²;

(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 9. – Izpolnjen seznam opravljenih gradenj, kamor ponudnik vpiše posamezno gradnjo, ki ustreza pogoju. Naročnik bo v primeru, da iz vpisanih podatkov o posameznem poslu ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, ali v primeru, da bi naročnik dvomil v vpisane podatke o referenčnem delu, ponudnika pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnil in ustreznih pisnih dokazil, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil);

3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE

3.1. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora svojo ponudbo obvezno izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije, ki je dostopna preko Portala javnih naročil v PDF obliki in del (obrazci) v Word-u. Ponudba se odda v informacijski sistem e-JN.

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika **izključil**.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V kolikor bo ponudnik k svoji ponudbi priložil morebitne druge listine, ki niso zahtevane v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, le – te ne bodo upoštevane.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku in pripravljena skladno z zahtevami iz dokumentacije. V primeru, da bo ponudnik ponudbi priložil potrdila o kakovosti in certifikatih v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, lahko naročnik od ponudnika zahteva, da je treba del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, za kar bo ponudniku določil ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, v kolikor so na posameznem obrazcu navedena.

VSEBINA PONUDBE:

Poglavje 3	Ponudba – OBRAZEC št. 1 Ponudbeni predračun – OBRAZEC št. 1a Podatki o soponudniku – OBRAZEC št. 2 Podatki o podizvajalcu – OBRAZEC št. 3
Poglavje 4	Dokumenti za priznanje sposobnosti in ocenjevanje ponudnika <ul style="list-style-type: none"> - Izjava o sposobnosti – OBRAZEC št. 4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravne osebe, Priloga 1 k OBRAZCU št. 4 - Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov, Priloga 2 k OBRAZCU št. 4 - Izjava o poslovni in finančni sposobnosti – OBRAZEC št. 5 - Izjava o poslovni in finančni sposobnosti – OBRAZEC št. 6 - Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti – OBRAZEC št. 7 - Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti – OBRAZEC št. 8 - Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti – OBRAZEC št. 9 - Izjava o omejitvah poslovanja – OBRAZEC št. 10

	- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta – OBRAZEC št. 11
Poglavje 5	Izjava o sprejemanju pogojev razpisa – OBRAZEC št. 12
Poglavje 6	Vzorec Pogodbe – OBRAZEC št. 13
Poglavje 7	Izjava o izročitvi garancije – OBRAZEC št. 14, Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – VZOREC št. 15 Vzorec garancije za garancijsko dobo – VZOREC št. 16
Poglavje 8	Projektna dokumentacija – OBRAZEC št. 17
Poglavje 9	Predračun – OBRAZEC št. 18 Kalkulativne osnove: režijski cenik za delovno silo, materiale in opremo, stroje in naprave
Poglavje 10	Morebitne spremembe, dopolnitve ter pojasnila dokumentacije

Listine se izpolni in podpiše ter žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju.

Če se listine oziroma obrazci izpolnjujejo z računalnikom, mora biti struktura in vsebina računalniškega izpisa identična predloženim listinam iz razpisne dokumentacije.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

3.2. Oblikovanje ponudbene cene

Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati na osnovi vzorca pogodbe, projektne dokumentacije PZI »Ureditev območja ceste Smerinje – odsek od ul. Dr. J. Tičarja do smučišča I. etapa«, št. projekta 1789/19, april 2019 in 19. 7. 2019, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana in popisa del s količinami ter skladno z določili te dokumentacije. V primeru, da ponudnik pri pripravi ponudbene cene ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v katerem koli delu dokumentacije, mora naročnika na to opozoriti že pred oddajo ponudbe in od njega zahtevati pojasnila, v nasprotnem velja tisti način izvedbe, ki je za naročnika ugodnejši.

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni obseg del.

Cene za enoto ne smejo vsebovati davka. Davek se mora ločeno prikazati šele na koncu v rekapitulaciji ponudbe. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se zaokroži na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. V primeru, da v predračunu ne bodo izpolnjene vse postavke s cenami, se to smatra, kot da je ponudnik vrednost teh postavk upošteval v drugih postavkah. Če bo ponudnik pri cenah oziroma popisu del pripisal »ocena«, bo naročnik to smatral, kot fiksna cena. V obeh primerih naročnik izvajalcu za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev.

V kolikor bo ponudnik pri postavkah pripisal »ne nudimo«, »ni predmet ponudbe«, »dela izvede drugi izvajalec«, »/«, »0«, ipd., kar pomeni, da ne nudi javnega naročila v celoti ali bo v svoji ponudbi navedel, da ponudbo posreduje na podlagi podatkov, ki pa niso bili posredovani

v obliki pojasnila oz. spremembe oz. dopolnitve razpisne dokumentacije, se bo njegova ponudba štela za ne dopustno in bo izključena.

Kjer je v popisu del ali na risbah naveden proizvajalec ali tip proizvoda, se to smatra kot »ali enakovredno«. Ponudnik lahko ponudi opremo in materiale drugih proizvajalcev enake namembnosti in kapacitete ter najmanj enake kvalitete ali boljše.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik, v primeru prejema ne bo upošteval. Če bo v ponudbi navedena samo cena za varianto in ne tudi za osnovni popis, bo taka ponudba izključena.

3.3. Ponudba

V listini Ponudba (Poglavje 3, Obrazec št. 1) morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- ponudbena cena mora biti navedena v evrih, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost;
- ponudba mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila;
- popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost, katerega ponudnik izračuna in vpiše v Obrazec št. 18 – Predračun ;
- ponudba mora veljati za celotno naročilo;
- variantne ponudbe niso dovoljene;
- ponudba mora veljati do **19. 11. 2019**;

3.4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti in ocenjevanje ponudb

Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji in predložena vsa dokazila, zahtevana v 2. točki teh Navodil. Dokazila se zloži po zaporedju iz točke 3.1. teh Navodil.

3.5. Način in rok za predložitev ponudbe

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/e-oddaja>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega

zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **29. 8. 2019 do 9:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBRAZEC ŠT. 1a – Ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, OBRAZEC št. 18 - Predračun pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v OBRAZCU št. 1a - Ponudbeni predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom OBRAZEC št. 18- naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

3.6. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

V primeru spremembe ponudbe se od ponudnika zahteva, da v podani spremembi jasno navede kateri del ponudbe se spreminja in kateri del oziroma deli ponudbe ostajajo v veljavi. V primeru, če ponudnik navedenega ne bo jasno specificiral, naročnik tovrstne spremembe ne bo upošteval.

3.7. Prepozno dostavljene ponudbe

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE

4.1. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **29. 8. 2019** in se bo začelo **ob 9:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku roka za odpiranje ponudb določenem v informacijskem sistemu e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4.2. Pregled, presoja ter dopustne dopolnitve in spremembe ponudb

Dopustna ponudba:

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.

Preverjanje prejetih ponudb:

Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Poprava računske napake je mogoča samo v primerih, ki jih določa sedmi odstavek 89. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložitvi soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Naročnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referenčna dela (Obrazec št. 9 – Seznam opravljenih gradenj) ne bodo ustrezala pogoju v zvezi z referencami iz te dokumentacije. Na zahtevo naročnika je mogoča samo podaja pojasnil ali predložitev dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli.

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb oziroma izjav in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna stvarna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije.

Naročnik bo izključil ponudbo:

- če ponudnik na njegov poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila;
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe;
- če se izkaže, da je ponudnik spreminjal ali/in popravljal že vneseno besedilo izvirnika dokumentacije.

Neobičajno nizka cena:

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Predložitev ali navedba neresničnih izjav:

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost, brez davka na dodano vrednost je najnižja.

V kolikor bosta imeli dve pravilni in samostojni ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba tistega ponudnika, ki ima višji koeficient likvidnosti v letu 2018.

4.4. Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

Naročnik bo odločitev v postopku javnega naročila obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

4.5. Vpogled

Po objavi odločitev o oddaji javnega naročila bo naročnik, na zahtevo ponudnika, ki je oddal dopustno ponudbo, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

4.5. Sklenitev pogodbe

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe.

5. PRAVNI POUK

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z ZPVPJN-B. Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščenecem; potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo skladno s 25. člena ZPVPJN-B, lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema k oddaji ponudbe. Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka, ki vključuje tudi številko objave javnega naročila)19.

ŽUPAN
Janez Hrovat

POGLAVJE 3**PONUDBA**

OBRAZEC št. 1

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Naročnik:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo

PONUDBO št. _____

I.**VREDNOST PONUDBE:**

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša **skupna končna vrednost naše ponudbe:**

element	vrednost v EUR
skupna končna vrednost brez DDV	
+ 22% DDV	
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV	

opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 18 – Predračun

z besedo: _____

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

II.**NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:**

(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

III.

PODATKI O PONUDNIKU:

<i>Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):</i>
<i>Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi):</i>
<i>Telefonska številka:</i>
<i>Številka telefaksa:</i>
<i>Elektronski naslov ponudnika:</i>
<i>Matična številka:</i>
<i>ID za DDV:</i>
<i>Pristojni finančni urad:</i>
<i>Številka transakcijskega računa:</i>
<i>Banka:</i>

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:
Pooblaščen oseb za podpis ponudbe*:
Kontaktna oseba:
Telefonska številka kontaktne osebe:
Številka telefaksa kontaktne osebe:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Poslujemo z žigom: DA NE
Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva:

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseb, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

IV.

SKUPNA PONUDBA:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv soponudnika	naslov soponudnika
1.		
2.		
3.		

VODILNI POGODBENIK:

Naziv:	
--------	--

V.**SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:**

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv podizvajalca	naslov podizvajalca
1.		
2.		
3.		
4.		

VI.**VELJAVNOST PONUDBE:**

Ponudba velja do vključno **19. 11. 2019.**

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. *Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.*

OBRAZEC št. 1 a**Ponudnik:**

naziv:	
naslov:	

Naročnik:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, **ponujamo izvedbo naročila za skupno končno vrednost ponudbe:**

element	vrednost v EUR
skupna končna vrednost brez DDV	
+ 22% DDV	
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV	

opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 18 – Predračun

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1a izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. *Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.*

OBRAZEC št. 2

PODATKI O SOPONUĐNIKU

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.8.)

(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik nastopa skupaj s sopoludnikom / sopoludniki)

Družba / Ime	
Naslov	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblašena za podpis pogodbe	
Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Pristojni davčni urad	
Številka transakcijskega računa	
Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva:	
Telefon	
E - pošta	
Kontaktna oseba	

Prezeta dela:

Vrsta del	
Vrednost del v EUR in %	

Sopoludnik

Datum: _____

Kraj: _____

žig

(ime in priimek zakonitega zastopnika sopoludnika)_____
(podpis)

navodilo: Sopoludnik – partner v skupini mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika sopoludnika. Obrazec se izpolni za vsakega od sopoludnikov (partnerjev v skupini), ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

OBRAZEC št. 3

PODATKI O PODIZVAJALCU

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.9.)

(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalcem /podizvajalci)

Naziv	
Ki ga zastopa	
Naslov	
Poštna številka in pošta	
Telefonska številka	
Matična številka	
ID št. za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Pristojni davčni urad	
Vrsta del, ki jih prevzema	
Količina teh del	
Vrednost navedenih del (brez DDV)	
Delež teh del (v %) glede na celotno ponudbeno vrednost	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA v kateri nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo:

DA

NE

DA – zahtevamo neposredno plačilo	NE – ne zahtevamo neposrednega plačila
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).	Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

kraj: _____

datum: _____

ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca

žig

podpis zakonitega zastopnika

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščenega osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki V. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

POGLAVJE 4

DOKUMENTI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN OCENJEVANJE PONUDNIKA

Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazila, na podlagi katerih bo naročnik preveril njihovo sposobnost za izvedbo javnega naročila. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora biti struktura in vsebina računalniškega izpisa identična izvorni dokumentaciji. **Vse izjave podpisane v tem poglavju ali priložene s strani ponudnika so dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.**

OBRAZEC št. 4

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. in 2.1.7.)

Naročniku Občini Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, izjavljamo, da:

1. nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
 - terorizem (108. člen KZ-1)
 - financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
 - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika in da na dan, ko oddajamo ponudbo nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 eurov ali več ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let,
 3. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
 4. pri nas v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
 5. izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava,
 6. se proti nam ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se proti nam v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
 7. nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katerih bi bila omajana naročnikova integriteta.

Obenem izjavljamo, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Izjavo o sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

PRILOGA 1 k Obrazcu št. 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / soponudnika oziroma pooblaščenca oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:

ime pravne osebe	
naslov (sedež) pravne osebe	
matična številka	

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenca osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 1 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del Obrazca št. 4. Priloga mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenca osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se priloga 1 lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

PRILOGA 2 k Obrazcu št. 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščen zastopnik (prokurist) ponudnika / podizvajalca / soponudnika naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

ime in priimek	
naslov stalnega / začasnega bivališča (<i>ulica, hišna št. poštna št., pošta</i>)	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
enotna matična številka občana (EMŠO)	
državljanstvo	
moje prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu	

kraj: _____

datum: _____

podpis osebe

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 2 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del obrazca št. 4, za **vsakega** od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Priloga se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

OBRAZEC št. 5

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka (2.2.1. in 2.2.2.))

Naročniku Občini Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska gora, izjavljamo, da:

1. izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo svoj sedež,
2. v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokirane/ih transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

OBRAZEC št. 6

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.2.3. in 2.2.4)

Naročniku Občini Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska gora, izjavljamo, da:

1. je naš letni promet – čisti prihodek od prodaje v letu 2018 znašal:

_____ €

2. imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ni nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon in znaša (najmanj 50.000,00 EUR) _____ €. Zavarovalna polica bo veljala za ves čas izvajanja gradnje.

Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 7

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.1.)

Naročniku Občini Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska gora, izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov,
- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrežno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

kraj: _____

datum: _____

žig podpis pooblaščen osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščen osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 8

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.2.)

Naročniku Občini Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska gora, izjavljamo, da vodja del, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki je zaposlen v naši družbi, izpolnjuje pogoje, ki jih določa Gradbeni zakon.

Podatki o vodju del:

Ime in priimek: _____

Izobrazba: _____

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. _____ z dne _____.

Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije, identifikacijska številka:

_____.

kraj: _____

datum: _____

žig podpis pooblaščenice osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 9

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.3.)

SEZNAM OPRAVLJENIH GRADENJ V ZADNJIH PETIH LETIH PRED OBJAVO TEGA JAVNEGA NAROČILA, KI JIH JE IZVEDEL PONUDNIK/PARTNER

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od datuma objave tega naročila na Portalu javnih naročil izvedli naslednje gradnje:

1. referenčna gradnja	
naziv gradnje	
naziv naročnika	
naslov naročnika	
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije, tel .št., e-mail	
gradnja se je nanašala na: <i>(opomba: ustrezno obkrožiti)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - obnovo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - oboje
pogodbena vrednost (brez DDV)	
površina obnove oziroma novogradnje, ki je vključevala asfaltiranje je znašala (vsaj 500 m ²)	
delo so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>	
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>	
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>	

2. referenčna gradnja	
naziv gradnje	
naziv naročnika	
naslov naročnika	
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije, tel .št., e-mail	
gradnja se je nanašala na: <i>(opomba: ustrezno obkrožiti)</i>	- obnovo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - oboje
pogodbena vrednost (brez DDV)	
površina obnove oziroma novogradnje, ki je vključevala asfaltiranje je znašala (vsaj 500 m ²)	
dela so bila zaključena <i>(opomba: vpisati mesec in leto)</i>	
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: <i>(opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)</i>	
datum opravljene primopredaje del: <i>(opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)</i>	

3. referenčna gradnja	
naziv gradnje	
naziv naročnika	
naslov naročnika	
kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije, tel .št., e-mail	
gradnja se je nanašala na: <i>(opomba: ustrezno obkrožiti)</i>	- obnovo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture - oboje
pogodbena vrednost (brez DDV)	
površina obnove oziroma novogradnje, ki je vključevala	

asfaltiranje je znašala (vsaj 500 m ²)	
delo so bila zaključena (opomba: vpisati mesec in leto)	
datum izdaje uporabnega dovoljenja in št. odločbe: (opomba: vpisati v primeru ko je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo)	
datum opravljene primopredaje del: (opomba: vpisati v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni potrebna)	

Ponudnik / Soponudnik

Datum: _____

Kraj, _____

žig

(ime in priimek pooblaščenice osebe)_____
(podpis)

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 9 izpolniti. V seznam gradenj ponudnik vpiše vsak istovrsten posel pod svojo zaporedno številko. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

Naročnik, za katerega je ponudnik opravil posel je lahko le tretja oseba (pravna/fizična), ki glede na razmerje s ponudnikom ne izpolnjuje kriterijev za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

OBRAZEC št. 10

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.15.1.)

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila za UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj spodaj navedeni zakoniti zastopniki, poslovodje in člani posloводства ponudnika / podizvajalca / soponunika:

ime in priimek	funkcija

ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Kranjska Gora, podžupana Občine Kranjska Gora, ali občinskega svetnika Občine Kranjska Gora, prav tako zgoraj vpisani zakoniti zastopniki, poslovodje in člani posloводства izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Kranjska Gora, podžupana Občine Kranjska Gora, ali občinskega svetnika Občine Kranjska Gora.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Kranjska Gora – župan, podžupani in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Kranjska Gora, podžupana Občine Kranjska Gora, ali občinskega svetnika Občine Kranjska Gora.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Kranjska Gora z županom Občine Kranjska Gora, podžupanom Občine Kranjska Gora ali članom občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ali zgoraj naštetim njihovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktorica občinske uprave Občine Kranjska Gora oziroma njen zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v lastništvu ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Kranjska Gora s pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Kranjska Gora, bivši podžupan Občine Kranjska Gora ali bivši član občinskega sveta Občine Kranjska Gora neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri čemer od prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____

datum: _____

žig podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 11

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.15.2.)

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

<i>Naziv:</i>
<i>Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):</i>
<i>Matična številka:</i>
<i>ID za DDV ali davčna številka:</i>
<i>Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt*; vpisati DA - NE):</i>

Lastniška struktura subjekta:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*:

Navesti:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:

<i>Ime in priimek:</i>
<i>Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):</i>

<i>Delež lastništva:</i>
<i>Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):</i>

Fizična oseba 2:

<i>Ime in priimek:</i>
<i>Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):</i>
<i>Delež lastništva:</i>
<i>Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):</i>

(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

<i>Naziv pravne osebe:</i>
<i>Sedež pravne osebe:</i>
<i>Delež lastništva subjekta:</i>
<i>ID za DDV ali davčna številka:</i>
<i>Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE):</i>
pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)
<i>Ime in priimek:</i>
<i>Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):</i>
<i>Delež lastništva:</i>

<i>Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):</i>

(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljij seznam)

- 1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

<i>Naziv pravne osebe:</i>
<i>Sedež pravne osebe:</i>
<i>ID za DDV ali davčna številka:</i>
<i>Povezana na način:</i>

(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljij seznam)

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: _____

datum: _____

žig podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

*navodilo: Obrazec št. 11 je informativne narave. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.***

OBRAZEC št. 12

POGLAVJE 5**Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:**

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA

Naročniku Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska gora, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- smo pregledali projekt za izvedbo »Ureditev območja ceste Smerinje – odsek od ul. Dr. J. Tičarja do smučišča I. etapa«, št. projekta 1789/19, april 2019 in 19. 7. 2019, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana in je sestavni del te dokumentacije,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Obvezujemo se, da:

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov vodja nadzora,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,
- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____

datum: _____

žig podpis pooblaščenice osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

OBRAZEC št. 13

POGLAVJE 6**VZOREC GRADBENE POGODBE ZA:*****Ureditev območja ceste Smerinje I. etapa****ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki:*

NAROČNIK: OBČINA KRANJSKA GORA,
NASLOV: Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora,
ID številka za DDV: SI 81758006
ŠTEVILKA TRR: SI56 01253-0100007684
ki jo zastopa: župan Janez HROVAT

in

IZVAJALEC: _____
NASLOV: _____
ID številka za DDV: _____
ŠTEVILKA TRR: _____
ki ga zastopa: _____

I. UVODNE UGOTOVITVE**1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, številka objave JN....., dne
- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti, skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), na osnovi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____.

II. PREDMET POGODBE IN SESTAVNI DELI**2. člen**

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvajanje **Ureditev območja ceste Smerinje I. etapa** na osnovi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbeni dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili, prejeta tehnično dokumentacijo, veljavnimi standardi, gradbenimi normami, pravili stroke in običaji

dobrega gospodarja, ter v skladu z Gradbenim zakonom, Uredbo o zelenem javnem naročanju ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmetnega javnega naročila.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika.

3. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe naslednji dokumenti:

- ponudba št. _____;
- projektna dokumentacije PZI »Ureditev območja ceste Smerinje – odsek od ul. dr. J. Tičarja do smučišča I. etapa«, št. projekta 1789/19, april 2019, 19. 7. 2019, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana;
- dokumentacija naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi priloženimi dokumenti.

III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

4. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in lokacija gradnje ter vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in, da je seznanjen z razpisanimi zahtevami ter projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec odgovarja za vso morebitno škodo, ki bi nastala na sosednjih objektih zaradi del, ki jih izvaja po tej gradbeni pogodbi, pri čemer se zavezuje škodo na sosednjih objektih odpraviti na lastne stroške, k odpravi te škode pa nemudoma pristopiti in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.

5. člen

V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki naročnik pooblašča izvajalca, da v njegovem imenu oddaja odpadke vseh vrst pooblaščenemu predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Stroške, povezane z navedenim ravnanjem odpadkov, je izvajalec že upošteval v pogodbeni ceni.

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe iz varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzel popolno odgovornost;
- vodja del, ki hkrati izvaja naloge vodje gradnje prisoten na gradbišču najmanj 2x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter na vseh koordinacijskih sestankih;

- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in, da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo;
- imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana;
- pred pričetkom del ugotovil stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajal tako da ne pride do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika;
- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, kot osnovo za obračun izvršenih del;
- dopustil in omogočil naročniku stalen nadzor nad kvaliteto dobavljenih materialov in opravljenih storitev, tako vodi nadzora, kot tudi predstavniku naročnika;
- pravočasno obveščal vodjo nadzora pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
- pred vgradnjo gradbenih proizvodov naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da le - ti izpolnjujejo naročnikove zahteve;
- izdelal in predal dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Izvajalec se izrecno strinja, da je v pogodbeno ceno vključil tudi:

- pripravljala dela in organizacijo gradbišča, vključno s postavitvijo opozorilne prometne signalizacije (delne in popolne zapore cest), postavitvijo gradbiščne ograje, ki preprečuje dostop nepooblaščenim in nezaposlenim osebam na gradbišče, ipd;
- zakoličbo vseh komunalnih vodov;
- zavarovanje in označitev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika;
- izdelavo projekta organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil organizacijo gradbišča, skladiščenje materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo;
- zaščito gradbišča in objekta pred nastankom materialne škode na objektu, v primeru prekinitve del;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, ipd.;
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja materiala na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- stroške vzdrževanja in čiščenja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
- skladiščenje do vgraditve oziroma montaže;
- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ob cesti, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno

primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščne institucije v RS;

- **predložitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter geodetski načrt stanja po končani izvedbi ter PID projekte;**

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga;
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije;
- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

IV. POGODBENA CENA

8. člen

Ocenjena vrednost pogodbe znaša:

VREDNOST DEL _____ €

+ 22 % DDV _____ €

SKUPAJ VREDNOST DEL _____ €

Z besedo: _____ .

Pri čemer je pogodbeni vrednost z DDV že zmanjšana za komercialni popust v višini ____ % za razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predračunu izvajalca. Ta popust se nanaša na vse postavke predračuna (Poglavje 9 – Obrazec št. 18) ter morebitna dodatna ali več dela (točka 1.11. Navodil).

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

V. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

9. člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti osebo, ki izvaja strokovni nadzor pri gradnji in naročnika ter naročniku takoj dostaviti predračun za ta dela. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Če je izvajalec v ponudbi podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela ali material.

S strani naročnika, projektanta in vodje nadzora nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

VI. DOKUMENTACIJA

10. člen

Pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje, da bo izvajalec uveden v posel:

- seznaniti izvajalca z lokacijo zemljišča, na katerem stoji objekt, ki je predmet obnove;
- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo, navedeno v 3. členu te pogodbe, v dveh izvodih.

O izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev se sestavi zapisnik in s tem dnem je izvajalec uveden v delo. Naročnik mora uvedbo v delo organizirati takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

11. člen

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe v delo:

- detajlni terminski plan,
- plan delovne sile in mehanizacije,
- organizacijsko shemo gradbišča,
- celovit elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala gradnja, ob upoštevanju varnostnega načrta naročnika,
- ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, v obsegu kolikor bo za namen gradnje, ki je predmet te pogodbe to potrebno.

12. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso dokumentacijo v smislu Gradbenega zakona.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dostaviti na gradbišče prototip naročenih izdelkov brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne ateste, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko prične z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko mu oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji in vodja projekt naročnika pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (certifikati, poročila, ipd.).

VII. ROK IZVEDBE DEL

13. člen

Izvajalec bo vsa dela v zvezi z gradnjo v skladu s to gradbeno pogodbo izvedel v 70. koledarskih dnevih od datuma uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje, da dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka, razen v primeru, ko povečan obseg presega 10% vrednosti gradnje po tej gradbeni pogodbi.

Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel gradnjo, ki je predmet te gradbene pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo gradnje ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo gradnje odloči naročnik sam, s sklenitvijo aneksa k tej gradbeni pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni podaljšal pogodbenega roka za dela po tej gradbeni pogodbi.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodi, ki s tem nastane, krije izvajalec. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

14. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prvega odstavka prejšnjega člena, je o tem dolžan najmanj 15 koledarskih dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku po tej pogodbi iz razloga, ker gradnja po tej gradbeni pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik. V primeru, da se naročnik strinja s podaljšanjem pogodbenega roka za izvedbo gradnje se sklene aneks k tej gradbeni pogodbi, sicer se šteje, da rok iz prvega odstavka prejšnjega člena ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo napredovanja del v skladu s terminskim planom, morajo vodja projekta naročnika, vodja nadzora in izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te gradbene pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila. Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe naročila po tej gradbeni pogodbi, razen, če naročnik ne odloči drugače.

VIII. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

15. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak koledarski dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

16. člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

17. člen

Med pogodbenima strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pogodbениh del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, in sicer 5.000,00 EUR po posameznem kadru za primer, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno zamenja strokovni kader, ki je bil priglašen v ponudbi;
- pogodbena kazen za primer, da vodja del, ki hkrati opravlja naloge vodje gradnje ni prisoten na gradbišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 500,00 EUR za vsak teden, ko vodja del ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišču;
- pogodbena kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naročnik s to pogodbo naložil izvajalcu (ustrezna zakoličba objekta, prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitvev

gradbiščne table, izdelava in upoštevanje varnostnega načrta) in katerih opustitev ima za naročnika upravnopravne, prekrškovne ali kazensko pravne posledice in sicer v višini 5.000,00 EUR za opustitev vsake takšne posamezne pogodbene zadolžitve;

- pogodbeno kazen za primer, da izvajalec ni sposoben zagotoviti izjav vodje del ali drugih dokumentov, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, ne glede na krivdo izvajalca in sicer v višini 5.000,00 EUR.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega člena napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

V roku 15 dni od podpisa te gradbene pogodbe, mora izvajalec naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. V primeru, da izvajalec naročniku v roku navedenem v prvem stavku tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

Garancija mora biti v veljavi 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika, ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 22. členom te pogodbe.

X. OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

19. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi, s strani osebe, ki izvaja nadzor pri gradnji, potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani osebe, ki izvaja nadzor pri gradnji pregledana in podpisana knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec bo pri začasnem in končnem obračunu posebej prikazal morebitno izvršena dodatna in nepredvidena dela.

Ker se za obnovo kanalizacije in vodovoda davek na dodano vrednost plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Ur.l. RS, št. 10/10-uradno prečiščeno besedilo), bo moral izvajalec v začasnih in končni situaciji prikazati vrednost teh del (B. Obnova kanalizacije in C. obnova vodovoda) ločeno od ostalih del.

Izvajalec mora osebi, ki izvaja nadzor pri gradnji predati v pregled in potrditev knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji mora v 8 dneh pregledati knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, bo situacija potrjena v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dni oseba, ki izvaja nadzor pri gradnji ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrjen se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Naročnik bo potrjeni znesek situacije poravnal 30 dan od datuma prejema situacije.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 23. člena te gradbene pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun SI56 _____, pri _____.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Če podizvajalec, ki je naveden v 23. členu te gradbene pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnih računov oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil.

20. člen

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te gradbene pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in, da je objekt pripravljen za prevzem.

21. člen

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo prevzema.

O dokončanju in prevzemu del pri gradnji, ki je predmet te gradbene pogodbe, sestavijo pooblaščen predstavniki naročnika, oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji in pooblaščen predstavniki izvajalca primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- prisotnost pristojnih pooblaščenih predstavnikov naročnika, izvajalca in osebe, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji;
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te gradbene pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika;

- ali so bili dobavljeni materiali, oprema in tehnološka oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;
- datuma začetka in dokončanja del;
- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode;
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;
- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
- splošne pripombe.

Za dan dokončnega prevzema gradnje po tej gradbeni pogodbi in s tem zaključka del se šteje dan uspešnega prevzema – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za gradnjo, ki je predmet te gradbene pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času.

Izvajalec bo na osnovi opravljenega končnega obračuna izstavil naročniku končno situacijo, ki jo pregleda in potrdi oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji po enakem postopku kotčasne situacije.

Naročnik bo znesek končne situacije plačal izvajalcu 30. dan od datuma prejema končne situacije. Pogoji za izplačilo končne situacije je tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z gradnjo, ki je predmet te gradbene pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

XI. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IN ODPRAVA NAPAK

22. člen

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del, vgrajen material ter opremo, ki začne teči od datuma izročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Ob primopredaji del ter pred plačilom končne situacije bo izvajalec kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5% vrednosti celotne gradnje z DDV (vrednost vseh izvršenih del), z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na objektu, ki je predmet te gradbene pogodbe, vgrajenem materialu in opremi, ki so posledica nestrokovne izvedbe del ter slabe kvalitete dobavljenega in nestrokovno vgrajenega materiala in opreme.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 5 koledarskih dni, rok za odpravo napak pa največ 10 koledarskih dni. Rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od navedenega, odvisno od vrste ugotovljene napake, kar pa mora biti sporazumno zapisniško ugotovljeno.

XII. IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:

- naziv: _____
- naslov: _____
- matična številka: _____
- ID za DDV: _____

- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____
- vrsta del: _____
- količina del: _____
- vrednost del: _____
- kraj izvedbe del: _____
- rok izvedbe: _____

podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____, zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca

opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo

podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca z št. _____ dne _____, ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca.

opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi podatke in dokazila za le - tega, v obsegu in na način, kot so bili zahtevani z dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te gradbene pogodbe.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

XIII. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec bo na svoje stroške zavaroval vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku proti vsem rizikom in zavaroval vse vrste svoje (odgovornost za varno delo) in s tem tudi odgovornosti naročnika do tretjih oseb (splošna varnost v zvezi s predmetom pogodbe).

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred pričetkom del.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5 dnevnom roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 15 dni ne nadaljuje;
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni;
- če ga oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji že tekom gradnje opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju z dobro prakso in pravili stroke ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na komunalni in drugi infrastrukturi;
- če izven pogodbenih določil in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 23. členu te gradbene pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej gradbeni pogodbi ne da soglasja;
- če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, glede izpolnjevanja določil, navedenih v Uredbi o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani osebe, ki izvaja nadzor pri

gradnji potrjena izvedena dela, ki še niso plačana. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prvega stavka tega odstavka nima.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

26. člen

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala naslednja pooblaščenata predstavnikata:

Za naročnika: _____

Za izvajalca – vodja del: _____

Vodja nadzora: _____.

XVI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

Na osnovi prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11- Skl.US, 43/11) **je pogodba**, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbe stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest

mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII. TRAJANJE POGODBE

29. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del in uspešne predaje objekta naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XIX. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to dobi pisno soglasje naročnika.

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno, v kolikor ni moč doseči sporazumne rešitve, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Ta pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 18. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih sprejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda. Vsak izvod šteje za original.

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili gradbene pogodbe za ureditev območja ceste Smerinje I. etapa, da smo jih v celoti razumeli in z njimi soglašamo.

kraj: _____

podpis pooblaščenice osebe

datum: _____

žig

navodilo: Ponudnik mora izjavo na koncu obrazca št. 13 datirati in žigosati. Izjava mora biti podpisana s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja. Ponudnik ponudbi lahko priloži ponudbi samo zadnji list vzorca pogodbe s podano izjavo. **Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.**

POGLAVJE 7**OBRAZEC št. 14****IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ**

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1. in 1.10.2.)

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila – UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA dostavili naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v rokih in na način, kot je to določeno v 2. poglavju dokumentacije v točki 1.10.1. in 1.10.2.

Datum: _____

Kraj, _____

žig

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščenice osebe)_____
(podpis)

Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. *Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.*

VZORCI GARANCIJ**Vzorec št. 15****VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI***(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1.)***MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE**

Občina Kranjska Gora in izvajalec

sta dne _____ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila:

UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA.

Naročniku, Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščenega osebe:

_____, kot _____, kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Naročnika, Občino Kranjska Gora nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 10% naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:

_____ €

in jo unovči v primeru, če:

- izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;
- izvajalec ne predloži garancije za čas garancijske dobe.

Menica je plačljiva pri banki: _____,
ki vodi naš TRR številka: _____.

Ta menica velja najmanj 60 dni po roku, določenem za dokončanje del.

Priloga: menica

Kraj: _____ Izdajatelj menice: _____
(žig in podpis)

Datum: _____

Opomba:

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcju št. 15

Vzorec št. 16

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU*(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.2.)***MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
s pooblastilom za unovčenje**

Občina Kranjska Gora in izvajalec

sta dne _____ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila:

UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE I. ETAPA.

Naročniku, Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti oziroma obračunane vrednosti, če bo ta različna od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščenice osebe:

_____, kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Naročnika, Občino Kranjska Gora nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 5% naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:

_____ €

in jo unovči v primeru:

- če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati navedbo neizpoljenih izvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Menica je plačljiva pri banki: _____,
ki vodi naš TRR številka: _____.

Ta menica velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____.

Priloga: menica

Kraj: _____ Izdajatelj menice: _____
(žig in podpis)

Datum: _____

Opomba:

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcju št. 16

OBRAZEC št. 17

POGLAVJE 8**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE – odsek od ul. dr. J. Tičarja do smučišča I. etapa, PZI projekt, št. projekta 1789/19, april 2019, 19. 7. 2019 ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z zahtevami iz dokumentacije in navedene projektne dokumentacije.

Datum: _____

Kraj, _____ žig

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

Opomba:
PZI dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine.

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 17 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

POGLAVJE 9

PREDRAČUN

Ponudbeni predračun je nadaljevanje te dokumentacije in je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBVEZNA PRILOGA PREDRAČUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE:

Režijski cenik za delovno silo

Režijski cenik za material

Režijski cenik za opremo, stroje in naprave

Ponudnik: _____

OBRAZEC št. 18

PREDRAČUN št. _____**UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE ETAPA I.****SKUPNA REKAPITULACIJA**

A.	OBNOVA CESTE	0,00
B.	OBNOVA KANALIZACIJE	0,00
C.	OBNOVA VODOVODA	0,00
D.	OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE	0,00
SKUPAJ A. - D.		0,00
+	5 % nepredvidena dela (od vrednosti A. - D.)	0,00
SKUPAJ		0,00
-	% komercialni popust	
SKUPAJ		0,00
+	22 % DDV	0,00
SKUPAJ VREDNOST DEL		0,00

Ponudba velja do vključno 19. novembra 2019.

Kraj: _____

Datum: _____

podpis odgovorne osebe za podpis ponudbe: _____

Opomba:

Za pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbene cene, so v obrazcu predračuna v Excel formatu informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna.

Ne glede na informativno vnesene formule, je za pravilnost izračunov odgovoren izključno ponudnik sam.

UVODNE OPOMBE POPISA

1. Splošne opombe:

Obvezno se upošteva delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji !
Obnova vodovoda po tem PZI bo potekala sočasno z obnovo ceste, obnovo kanalizacije in obnovo javne razsvetljave, kar je predmet tega PZI in predvidene obnovo NN elektro vodov, kar pa je obdelano v samostojni dokumentaciji in ni predmet tega PZI

Obvezno se upošteva delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji !
Gradnja priključkov NI predmet tega projekta. Za potrebe ocene investicije je v načrtu javne kanalizacije upoštevana OCENA obnove priključkov za potrebe obstoječih porabnikov, ki se ohranjajo!

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde veljavne v Republiki Sloveniji, tehnične zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovejša pravila stroke! Pri gradnji na območju javnih cest obvezno upoštevati zahteve iz veljavnih tehničnih specifikacij za ceste (TS) v RS.

Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!

Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku v digitalni obliki.

Pri gradbenih delih v bližini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.

Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.

Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.

Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!

Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!

2. Pomembne opombe

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

V ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi stroške:

- transportni stroški v območju gradbišča,
- splošni stroški pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,....

- obratovalni stroški gradbišča, kot do poraba električne energije, vode, odvoz odpadkov,....., tudi stroški povezani z dobavo in delovanjem prevoznih dizel agregatov na gradbišču.

- pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona, betonov,....) s potrdili in poročili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,... vseh vgrajenih naprav.

- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika),

- stroški, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, če ti ne omogočajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v načrtu!

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov

- stroški vseh drobnih instalacijskih del.

A. OBNOVA CESTE**1.0 PREDELA**

1.1 GEODETSKA DELA

1. Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase	m	136,38	0,00
2. Postavitev in zavarovanje prečnega profila	kos	8,00	0,00

SKUPAJ**0,00****2.0 ZEMELJSKA DELA, RUŠITVENA DELA IN TEMELJENJE**

2.1 IZKOPI

1. Strojno rezalnje in rušenje obstoječega asfalta v debelini 10cm z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije	m2	585,00	0,00
2. Široki izkop zemljine III. kategorije z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na stalno gradbeno deponijo oddaljeno do 10km od gradbišča - slab izkopan material - POTRDI GEOMEHANIKA!	m3	204,75	0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

3. Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	m2	585,00	0,00
---	----	--------	------

2.3 BREŽINE IN ZELENICE

4. Humuziranje brežin z valjanjanjem, v debelini do 20 cm	m2	20,00	0,00
5. Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	20,00	0,00

2.4 LOČILNI ELEMENTI

6. Nabava, dobava in položitev geotekstila PP polst, T _{min} = 10 kN/m ² - po potrebi oz. potrdi geomehanika	m2	721,38	0,00
--	----	--------	------

2.5 RUŠITVENA DELA

7. Rušenje obstoječe linijske kanalete z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo	m	6,00	0,00
---	---	------	------

SKUPAJ**0,00****3.0 VOZIŠČNE in POHODNE KONSTRUKCIJE**

3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

1.	Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 35 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa!	m3	204,75	0,00
3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE IN NOSILNO OBRABNE PLASTI Z BITUMENSKIMI VEZIVI				
2.	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnivosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A4) mm v debelini 6 cm - VOZNE POVRŠINE	m2	585,00	0,00
3.	Izdelava asfaltne mulde širine 50cm in globine 5cm. Asfalt je upoštevan v postavkah asfaltov	m2	65,50	0,00
3.1.3 VEZANE ASFALTNO OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI				
4.	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A4) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm - VOZNE POVRŠINE	m2	585,00	0,00
3.1.4 ROBNIKI				
5.	Nabava, dobava in vgradnja granitnih robnikov s sistemom "pero utor" 15/25cm. Medsebojni razmak med robniki min. 3mm. Na horizontalnih lomih robnikov se robnike stikuje pod kotom 45 stopinj oz. na kant	m'	15,58	0,00
6.	Nabava, dobava in vgradnja betona C20/25 za potrebe vgradnje betonskih robnikov. Po detajlu.	m3	1,03	0,00
3.1.5 OBROBE GRANITNIH KOCK V CESTI				
7.	Nabava, dobava in vgradnja granitnih kock 10/10/10cm, kot obrobe. Fugiranje v širini min 10 mm; temna epoksi malta (kot herpelin ali podobno) s temnim peskom (Mineral 1/GS)	m	185,42	0,00
8.	Nabava, dobava in vgradnja betona C20/25 za potrebe vgradnje obrobe granitnih robnikov. Po detajlu.	m3	5,56	0,00
SKUPAJ				0,00

4.0 ODVODNJAVANJE

1. Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih cestnih požiralnikov fi600mm z vtokom čez LTŽ rešetko 400/400mm, globina 1,5m.	kom	8,00	0,00
2. Nabava, dobava in vgradnja tipskih linijskih kanalet š=15cm	m	6,00	0,00
SKUPAJ			0,00

5.0 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

1. Postavitev obstoječega LTŽ pokrova na novo koto asfalta. Če se izkaže, da sta pokrov in okvir poškodovana, jih je potrebno zamenjati. Potrdi projektant	kom	9,00	0,00
SKUPAJ			0,00

6.0 OPREMA CESTE

6.1 POKONČNA OPREMA CEST

1. Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1500 mm	kos	4,00	0,00
2. Dobava in pritrnitev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, PROMETNI ZNAK 2427 (600x400mm)	kos	2,00	0,00
3. Dobava in pritrnitev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, PROMETNI ZNAK 2428 (600x400mm)	kos	2,00	0,00

6.2 HORIZONTALNA OPREMA CEST

4. Izdelava STOP črte 5211 pri obstoječem znaku STOP. Širina pasu je 2,5m	kos	1,00	0,00
SKUPAJ			0,00

7.0 TUJE STORITVE

1. Projektantski nadzor	ura	16,00	0,00
2. Nadzor geomehanika - potrditev konstrukcije ceste	ura	4,00	0,00
SKUPAJ			0,00

8.0 SKUPNE STORITVE

Skupne storitve se nanašajo na vso komunalno infrastrukturo, ki se bo gradila

1.	Označitev gradbišča z nabavo, dobavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (z napisi s podatki o naročniku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. projektantu, nadzorniku...) skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva. Vključno z odstranitvijo.	kpl	1,00	0,00
2.	Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje.	kpl	1,00	0,00
3.	Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET	kpl	1,00	0,00
4.	Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki).	kpl	1,00	0,00
5.	Izdelava geodetskega načrta novega stanja, ki ga predpisuje Gradbeni zakon	klp	1,00	0,00
6.	Izdelava projekta izvedenih del-PID Cestne in prometne ureditve skladno z zahtevami bodočega upravljalca cest, PID se oddaja 4x v papirni obliki in 1x v elektr. obliki. Št. načrta 1789-C/19, KONO-B d.o.o.	klp	1,00	0,00
7.	Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnj	kpl	1,00	0,00

8.

Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitvev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitvev prometnega režima. kpl

1,00

0,00

SKUPAJ**0,00****REKAPITULACIJA****A. OBNOVA CESTE**

1.0	PREDDELA	0,00
2.0	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	0,00
3.0	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	0,00
4.0	ODVODNJAVANJE	0,00
5.0	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA	0,00
6.0	OPREMA CESE	0,00
7.0	TUJE STORITVE	0,00
8.0	SKUPNE STORITVE	0,00

SKUPAJ OBNOVA CESTE**0,00****B. OBNOVA KANALIZACIJE****B.1 KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO I. ETAPA**

Opombe:

V POPISU DEL UPOŠTEVANO, DA BO OBNOVA KANALIZACIJE POTEKALA SOČASNO Z OBNOVO CESTE IN VODOVODA, ZATO RUŠENJE IN VZPOSTAVITEV CESTE V TEM NAČRTU NI UPOŠTEVANO.

V TEM NAČRTU KANALIZACIJE SO NA OBMOČJU ASFALTIRANE JAVNE CESTE UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD KOTE OBSTOJEČEGA TERENA (+0,00).

OBNOVA KANALIZACIJE BO POTEKALA NA OBMOČJU JAVNIH ASFALTIRANIH POVRŠIN KATERIH RUŠENJE IN VZPOSTAVITEV NI PREDMET TEGA PZI IN JE OBDELANO V SAMOSTOJNEM NAČRTU OBNOVE CESTE.

Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.

IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI IZKLJUČNO OB ODOBRTVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! KER GRADNJA POTEKA NA OBMOČJU VOZNIH POVRŠIN JE POTREBNO PRI MATERIALU ZA ZASIP JARKA UPOŠTEVATI TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS) in uporabiti zasipni material, ki ga je možno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

Upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu.

1. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov	m1	47,50	0,00
2. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala	kom	3,00	0,00

Skupaj pripravljala dela: 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

Upoštevani skupni izkop s kanalom M1-1

1. Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Naklon brežin 60-65° globina 0-2 m	m3	101,97	0,00
2. Doplačilo za ročni izkop jarka na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ocena 5%) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka.	m3	5,10	0,00
3. Dodatni izkop in izdelava tamponske blazine pod revizijskimi jaški v primeru slabih nosilnih tal pod jaški in v primeru pojava talne vode v dnu gradbene jame. Izvedba po navodilih geomehanskega nadzora. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo: - dodatni izkop, z nakladanjem na kamion, globina 0,35m; V=1,4m ³ - odvoz izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo z razkladanjem in stroški deponiranja, faktor razrahljivosti upoštevani v ceni; V=1,4m ³ - nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala; V=1,4m ³ - planiranje in utrjevanje tamponske blazine pod jaški; A=4,0m ²	kos	2,00	0,00
4. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu 60cm/d200 - široki izkop 130 cm/ d200 - opažni izkop	m2	28,50	0,00
5. Nabava, dobava in vgradnja nasipnega kamnitega materiala 0-125 mm za zasip jarka in pripravo tamponske blazine. S strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma E _{vd} >40 MN/m ² oz. po projektu ureditve ceste. Vključno s prevozi po gradbišču.			
celoten izkop :		101,97	
odbiti vgrajen material:			
- cev d200		1,49	
- revizijski jaški		1,57	

- posteljica in obsip cevi		24,83	
- dober izkopan material, ocena 2/3 izkopa		67,98	
Skupaj odbitki	m3	95,87	
 <i>Nov kamniti material 0-125mm za zasip jarka in izvedbo tamponske blazine na dnu jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003; nosilnost planuma na zg. koti sp. ustroja Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati navodila PZI načrta ureditve ceste navodila upravljalca ceste in geomehanski nadzor.</i>			
	m3	6,10	0,00
<hr/>			
6. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.			
OCENA 2/3 izkopanega materiala	m3	67,98	0,00
<hr/>			
7. Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 2/3) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion.			
- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu	m3	67,98	0,00
'- od začasne deponije do jarka pri zasipu	m3	67,98	0,00
<hr/>			
8. Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.			
- izkopana kamnina III.-IV. Kategorija	m3	33,99	0,00
- mešani gradbeni odpadki	t	1,00	0,00
<hr/>			
9. Črpanje talne vode v času gradnje kanala. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	10,00	0,00
<hr/>			
Rušenje asfalta in ponovna vzpostavitev ceste - upoštevano v načrtu ceste.			
Skupaj zemeljska dela:			0,00

3. GRADBENA DELA IN KANALIZACIJSKA DELA

1. Nabava, dobava in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN8 - SDR34, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo.
Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1.
Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).
Polaganje po detajlu. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala za posteljico in območje cevi.
- | | | | |
|-----------------|----|-------|------|
| DN200 - kanal S | m1 | 47,50 | 0,00 |
|-----------------|----|-------|------|
2. Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška fi 1000mm, na kanalu iz PVC cevi, s tipsko muldo v dnu jaška, razbremenilnim obročem, AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm (pokrov s protihrupnim vložkom in napisom) po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D400. Vključno s vstopnimi tesnili za PVC gladke cevi.
- Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno, sestavljeno iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključuje z revizijsko odprtino DN 625. Kot na primer tip ZAGOŽEN proizvajalca Aplast.
- | | | | |
|---|-----|------|------|
| gl. 1,5 do 2,0 m (vtok 1x DN200, iztok DN200), RJ13 | kom | 1,00 | 0,00 |
| gl. 1,5 do 2,0 m (vtok 2x DN200, iztok DN200), RJ12 | kom | 1,00 | 0,00 |

3. Razbremenilni obroč, AB venec in LTŽ pokrov fi 600 mm (pokrov s protihrupnim vložkom in napisom) po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D400. Montaža na obstoječ jašek priključka Smerinje 2a in prilagoditev novi niveleti ceste. KOMPLET	kom	1,00	0,00
4. Izvedba prevezave nove cevi priključka PVC d200 na obstoječ PE priključni jašek OJ-D(s). Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo vstopnega tesnila po navodilih proizvajalca jaška tesnila. KOMPLET 2x DN200, OJ-D(s)	kom	2,00	0,00
5. Vodotesna zatesnitev preboja stene obstoječega PE jaška (obstoječ vtok d200 na jašek OJ-D(s). KOMPLET	kos	1,00	0,00
6. Izdelava odcepa za direktno povezavo hišnega priključnega kanala iz PVC d160-d200 na javni kanal PVC d200, z odcepnim PVC komadom d200/d200(160)-45° in lokom PVC fi 160-200(45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala. OPOMBA: Lokacijo in profil priključne cevi se določi na licu mesta oz v načrtu priključka.	kom	3,00	0,00
7. Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 pod razbremenilni obroč jaška. Po priloženih detajlih. Komplet za 2 jaška.	m3	0,50	0,00
8. Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z deponije do mesta vgradnje.	kpl	1,00	0,00
9. Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih	m1	47,50	0,00
10. Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610 in navodili upravljalca d200	m1	47,50	0,00

11. Rušenje obstoječih PE jaškov fi100cm do globine do 1,5m z odstranitvijo ruševin vključno s pokrovom, okvirjem in armaturnim železom v betonu, z nakladanjem ruševin na kamion. transportom na stalno gradbeno deponijo / v predelavo do 25km, z razkladanjem in razgrinjanjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. stroški deponije. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	kom	2,00	0,00
<hr/>			
12. Rušenje obstoječega kanala iz PVC cevi. Z nakladanjem na kamion, transportom na stalno gradbeno deponijo / v predelavo do 25km, z razkladanjem in razgrinjanjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	m1	50,00	0,00
<hr/>			
13. Prečrpavanje odpadnih vod v času gradnje zaradi pogojev gradnje kanala (obnova po / ob trasi obstoječe kanalizacije. KOMPLET Ocena 50ur - obračun po dejanskih stroških	kpl	1,00	0,00
<hr/>			
14. Izvedba začasnih prevezav novega kanala na obstoječega po koncu gradnje odseka (dnevno). Zaradi vzdrževanja funkcije ob gradnji odseka po/ob trasi starega kanala.	kpl	1,00	0,00
<hr/>			
Skupaj gradbena in kanalizacijska dela:			0,00

4. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

1. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju kanalizacije pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, ... , po navodilih upravljalca kom. voda, ki ga kanal prečka.			
- obstoječ NN elektro vod	kos	2,00	0,00
- obstoječ vod el. komunikacij (v kabelski kanalizaciji)	kos	1,00	0,00
- vodovodni priključek DN<50	kos	1,00	0,00
<hr/>			

2. Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0/4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.	m3	2,80	0,00
3. Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.	m	12,00	0,00
Skupaj križanja z ostalimi kom. vodi:			0,00

REKAPITULACIJA**B.1 KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO**

Kanal "S" PVC d200; l=47,5 m

1. PRIPRAVLJALNA DELA			0,00
2. ZEMELJSKA DELA			0,00
3. GRADBENA IN KANALIZACIJSKA DELA			0,00
4. KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI			0,00

SKUPAJ			0,00
---------------	--	--	-------------

B.2 OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV**OCENA STROŠKOV.**

Obnova priključkov ni predmet tega projekta.

V popisu upoštevana obnova oz. gradnja priključka do priključnega jaška tik za parcelno mejo.

Priključki se zgradijo na podlagi načrtov priključkov! Vse količine, dimenzije in št. priključkov so ocenjene, upoštevati načrte priključkov.

1. Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET	m2	55,00	0,00
			0,00
2. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov	m1	22,00	0,00

3. Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,...) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse. Obračun na m2 po dejanskih stroških. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!	m2	35,00	0,00
4. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala.	kom	14,00	0,00
5. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju kanalizacije pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, ... , po navodilih upravljalca kom. voda, ki ga kanal prečka. - obstoječa kanalizacija za padavinsko vodo PVC d160-250	kos	1,00	0,00
- vodovod DN<50	kos	4,00	0,00
6. Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0/4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.	m3	3,25	0,00
7. Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.	m	12,00	0,00
8. Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje kanalizacije (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom.	m2	55,00	0,00
9. Strojno-ročni izkop (60-65°) kanalizacijskega jarka, v terenu III ktg. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! globine 0-2,0 m (z odlaganjem ob rob jarka - dober material)	m3	36,67	0,00
globine 0-2,0 m (z nakladanjem materiala na kamion - slab material)	m3	18,33	0,00

10. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m ² oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 2/3 izkopanega materiala	m3	36,67	0,00
11. Nabava, dobava novega kamnitega zasipnega materiala 0-125mm z zasipom jarka z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z vsemi prevozi zasipnega materiala.	m3	2,46	0,00
12. Odvoz viška izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo do 25 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	m3	18,33	0,00
13. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu	m2	13,20	0,00
14. Dobava in polaganje stabilizirane ločilne geotekstilije iz neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve:natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.	m2	66,00	0,00
15. Črpanje talne vode v času gradnje kanala. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	7,00	0,00
16. Nabava, dobava in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN8 - SDR34, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) Polaganje po detajlu. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala za posteljico in območje cevi.			
d160	m1	18,00	0,00
d200	m1	4,00	0,00

17. Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška fi 1000mm, na kanalu iz PVC cevi, s tipsko muldo v dnu jaška, razbremenilnim obročem, AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D400. Vključno s vstopnimi tesnili za PVC gladke cevi.

Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno, sestavljeno iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključuje z revizijsko odprtino DN 625. Kot na primer tip ZAGOŽEN proizvajalca Aplast.

gl. 2,5 do 3,0 m (nov jašek za sk. priključek Smerinje 8, 8a in 9a)
jašek s tremi vtoki 2x DN200 + 1x DN160 in enim iztokom DN200

kom	1,00	0,00
-----	------	------

18. Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška fi 800mm, na kanalu iz PVC cevi, s tipsko muldo v dnu jaška, razbremenilnim obročem, AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D400. Vključno s vstopnimi tesnili za PVC gladke cevi.

Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno, sestavljeno iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključuje z revizijsko odprtino DN 625. Kot na primer tip ZAGOŽEN proizvajalca Aplast.

gl. 1,0 do 1,5 m (za Smerinje 7,6,5,4 in Vitranška ulica	kom	5,00	0,00
gl. 1,5 do 2,0 m (za Smerinje 2)	kom	1,00	0,00
19. Povezava nove PVC cevi DN200 z obstoječo PVC cevjo DN200, z uporabo drsne spojke. Z vsemi potrebnimi deli in materialom (spojka tesnilo, vmesni kos cevi,...)	kos	6,00	0,00
20. Izdelava sušnega vtoka d200 za prevezavo na nov PE jašek, z nabavo in dobavo materiala in izvedbo dodatnega priključka s vstopnim tesnilom na jašek. Vključno z izvedbo sušnega vtoka v dno jaška z montaži PVC fazonskih kosov (ocena odcep DN1/DN2, 2 x koleno DN2 (45°, in ravni kos PVC cevi DN2 cca. 1m). Vtok priključka Smerinje 8 v nov jašek. KOMPLET	kom	1,00	0,00
21. Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15. Po priloženih detajlih.	m3	3,10	0,00
22. Pregled in čiščenje kanala po končanih delih	m1	22,00	0,00

23. Prevezava obstoječih internih kanalov na nov kanalizacijski priključek (za novim jaškom pri HPK 3,5 in 6). Komplet: - izkop jarka globine do 1m in zasip po koncu gradnje - nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskega materiala - nabava, dobava in vgradnja obsipnega materiala - vzpostavitev zunanje ureditve v prvotno stanje Obračun na m'	m1	10,00	0,00
24. Čiščenje terena po končani gradnji	m2	55,00	0,00
25. Pregled s TV kamero obstoječih priključkov / odcepov (do DN 300) z neznano namembnostjo.	kos	1,00	0,00
Skupaj odcepi hišnih priključkov za komunalne odpadne vode			0,00

B.3 KANALIZACIJA ZA PDAVINSKO ODPADNO VODO I. ETAPA

Opombe:

V POPISU DEL UPOŠTEVANO, DA BO OBNOVA KANALIZACIJE POTEKALA SOČASNO Z OBNOVO CESTE IN VODOVODA, ZATO RUŠENJE IN VZPOSTAVITEV CESTE V TEM NAČRTU NI UPOŠTEVANO.

V TEM NAČRTU KANALIZACIJE SO NA OBMOČJU ASFALTIRANE JAVNE CESTE UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD KOTE OBSTOJEČEGA TERENA (+0,00).

OBNOVA KANALIZACIJE BO POTEKALA NA OBMOČJU JAVNIH ASFALTIRANIH POVRŠIN KATERIH RUŠENJE IN VZPOSTAVITEV NI PREDMET TEGA PZI IN JE OBDELANO V SAMOSTOJNEM NAČRTU OBNOVE CESTE.

Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.

IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI IZKLJUČNO OB ODOBROTVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! KER GRADNJA POTEKA NA OBMOČJU VOZNIH POVRŠIN JE POTREBNO PRI MATERIALU ZA ZASIP JARKA UPOŠTEVATI TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA JAVNE CESTE (TS) in uporabiti zasipni material, ki ga je možno zgostiti in utrditi, da ustreza zahtevam TS. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO

FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

Upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu.

1. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitev dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko.
Komplet za gradnjo kanalizacije.

kom 1,00

0,00

2. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,... Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,... KOMPLET Komplet za gradnjo kanalizacije.	kom	1,00	0,00
3. Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Komplet za gradnjo kanalizacije.	kos	2,00	0,00
4. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov	m1	102,10	0,00
5. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala	kom	8,00	0,00
Skupaj pripravljala dela:			0,00

2. ZEMELJSKA DELA

1. Urejanje in stroški začasne deponije (premetavanje, vzdrževanje,.....) Komplet za gradnjo kanalizacije.	kom	1,00	0,00
2. Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje vključno z dobavo materiala in delom). V času gradnje kanalizacije.	m2	408,40	0,00
3. Zavarovanje, zaščita in razpiranje jarka z lesenimi deskami in plohi (za izkop z varovanjem brežin na globini do 1,5m). Vključno z nabavo in dobavo materiala in opreme. Dolžina (37) × višina (1,5) × 2 Obračun po dejanskih stroških!	m2	111,00	0,00
4. Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Naklon brežin 60-65° Pri M1-1 upoštevan skupni izkop z kanalom S! globina 0-2 m	m3	109,93	0,00

5. Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Izkop z razpiranjem brežin 75°.			
globina 0-2 m	m3	34,60	0,00
6. Doplačilo za ročni izkop jarka na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ocena 5%) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka.	m3	7,23	0,00
7. Dodatni strojni izkop jarka globine 1 - 1,5m, širina dna 60cm po koncu gradnje kanalizacije za potrebe rušenja obstoječe kanalizacije DN300-DN400 na območju javnih površin v dolžini 30m, v terenu III. ktg., z odlaganjem ob rob jarka in zasipom jarka po rušenju kanala DN300-400. Naklon brežin 60-65°	m3	39,00	0,00
8. Dodatni izkop in izdelava tamponske blazine pod revizijskimi jaški v primeru slabih nosilnih tal pod jaški in v primeru pojava talne vode v dnu gradbene jame. Izvedba po navodilih geomehanskega nadzora. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo:			
- dodatni izkop, z nakladanjem na kamion, globina 0,35m; $V=1,4m^3$	kos	4,00	0,00
- odvoz izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo z razkladanjem in stroški deponiranja, faktor razrahljivosti upoštevan v ceni; $V=1,4m^3$			
- nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala; $V=1,4m^3$			
- planiranje in utrjevanje tamponske blazine pod jaški; $A=4,0m^2$			
9. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu			
d+50 - široki izkop	m2	76,58	0,00

<p>10. Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri poružitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških.</p>	m2	459,45	0,00
<p>11. Nabava, dobava in vgradnja nasipnega kamnitega materiala 0-125 mm za zasip jarka in pripravo tamponske blazine. S strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. Vključno s prevozi po gradbišču.</p>			
celoten izkop :		144,53	
odbiti vgrajen material:			
- cev DN200-500 mm		5,01	
- posteljica in obsip cevi		63,25	
- revizijski jaški		3,02	
		71,28	
		73,25	
- dober izkopen material, ocena 60% izkopa			
Skupaj odbitki	m3	144,53	
<p><i>Nov kamniti material 0-125mm za zasip jarka in izvedbo tamponske blazine na dnu jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003; nosilnost planuma na zg. koti sp. ustroja Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati navodila PZI načrta ureditve ceste navodila upravljalca ceste in geomehanski nadzor.</i></p>	m3	0,00	0,00
<p>12. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 2/3 izkopenega materiala</p>	m3	73,25	0,00

13. Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 2/3) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu	m3	86,72	0,00
'- od začasne deponije do jarka pri zasipu	m3	73,25	0,00
14. Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.			
- izkopana kamnina III.-IV. Kategorija	m3	71,28	0,00
- beton	t	3,00	0,00
- mešani gradbeni odpadki	t	1,00	0,00
15. Črpanje talne vode v času gradnje kanala. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	20,00	0,00
Rušenje asfalta in ponovna vzpostavitev ceste - upoštevano v načrtu ceste.			
16. Čiščenje po končani gradnji ter ureditev okolice	m2	408,40	0,00
Skupaj zemeljska dela:			0,00

3. GRADBENA DELA IN KANALIZACIJSKA DELA

1. Nabava, dobava in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN8 - SDR34, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Polaganje po detajlu. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala za posteljico in območje cevi.	d250	m1	102,10	0,00
---	------	----	--------	------

2. Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška fi 800mm na kanalu iz PVC cevi, s tipsko muldo v dnu jaška, razbremenilnim obročem, AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D400.

Vključno s vstopnimi tesnili za PVC gladke cevi.

Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno, sestavljeno iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključuje z revizijsko odprtino DN 625. Kot na primer tip ZAGOŽEN proizvajalca Aplast.

gl. 1,0 do 1,5 m (vtok 1x DN250, iztok DN250), začasni jašek na M1-1 pred prevezavo na obst. BC DN400 na meji obdelave v I. etapi	kom	1,00	0,00
gl. 1,0 do 1,5 m (vtok 1x DN250, iztok DN250), RJ4, RJ9	kom	2,00	0,00
gl. 1,0 do 1,5 m (vtok 1x DN160, iztok DN250), RJ5	kom	1,00	0,00

3. Izdelava dodatnega vtoka d160 na steno novega PE jaška, z nabavo in dobavo materiala in izvedbo dodatnega priključka s vstopnim tesnilom na jašek. KOMPLET

d110, HPkm 6 v jašek CP fi 600mm	kom	1,00	0,00
d160, HPkm 3 v jašek CP fi 600mm	kom	1,00	0,00
d160 v RJ4 fi 800mm	kom	1,00	0,00

4. Izvedba prevezave nove cevi kanala M3 PVC d250 na obstoječ betonski priključni jašek. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo PVC tesnilne manšete in gumi tesnila, po detajlu. KOMPLET

d250, obst. CP	kom	1,00	0,00
----------------	-----	------	------

5. Izdelava odcepa za direktno povezavo hišnega priključnega kanala iz PVC d160-d200 na javni kanal PVC d250-315, z odcepnim PVC komadom DN/d160(20)-45° in lokom PVC fi 160-200(45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala. OPOMBA: Lokacijo in profil priključne cevi se določi na licu mesta oz v načrtu priključka.	d250	kom	7,00	0,00
6. Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 pod razberemenilni obroč jaška. Po priloženih detajlih. Komplet za 4 jaške.		m3	1,00	0,00
7. Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z deponije do mesta vgradnje.		kpl	1,00	0,00
8. Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih		m1	102,10	0,00
9. Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610 in navodili upravljalca	d250	m1	102,10	0,00
10. Začasna povezava nove cevi PVC d250 na obstoječ kanal BC DN400 pod kotom 45°. Komplet z nabavo, dobavo in vgradnjo potrebnega kanalizacijskega materiala, cev d250 dolžine do 3m, fazonski kosi (kolena,...), vsemi potrebnimi deli za priključitev PVC d250 na BC DN400 in blindiranjem obstoječega BC DN400 za mestom priključitve - zapornitev cevi DN400 z betonom v dolžini min. 1m.		kpl	1,00	0,00
11. Rušenje obstoječega kanala iz betonskih cevi. Z nakladanjem na kamion, transportom na stalno gradbeno deponijo / v predelavo do 25km, z razkladanjem in razgrinjanjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	B400 po cesti Smerinje	m1	80,00	0,00

12. Rušenje obstoječih betonskih jaškov fi100cm do globine 1,5m z odstranitvijo ruševin vključno s pokrovom, okvirjem in armaturnim železom v betonu, z nakladanjem ruševin na kamion. transportom na stalno gradbeno deponijo / v predelavo do 25km, z razkladanjem in razgrinjanjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	kos	1,00	0,00
<hr/>			
13. Rušenje z nakladanjem na kamion obstoječih betonskih cevi profila do 20 cm priključkov, ki se obnovijo na območju prekopa.	m	30,00	0,00
<hr/>			
Skupaj gradbena in kanalizacijska dela:			0,00

4. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

1. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju kanalizacije pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, ... , po navodilih upravljalca kom. voda, ki ga kanalizacija prečka. Tudi pri rušitvi obstoječe kanalizacije > DN300.			
- Obstoječi hišni vodovodni priključek d32	kos	2,00	0,00
- obstoječi javni vodovod d125	kos	0,00	0,00
- obstoječi javni vodovod <DN50	kos	2,00	0,00
- obstoječ NN elektro vod	kos	2,00	0,00
- hišni kanalizacijski priključek za kom. odpadno vodo	kos	2,00	0,00
- vod elektronskih komunikacij (kabelska kanalizacija)	kos	1,00	0,00
2. Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0/4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.	m3	6,30	0,00
<hr/>			
3. Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.	m	27,00	0,00
<hr/>			
Skupaj križanja z ostalimi kom. vodi:			0,00

REKAPITULACIJA**B.3 KANALIZACIJA ZA PADAVINSKO ODPADNO VODO**

KANAL "M-1" d250 in "M3" d250

1.	PRIPRAVLJALNA DELA	0,00
2.	ZEMELJSKA DELA	0,00
3.	GRADBENA IN KANALIZACIJSKA DELA	0,00
4.	KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI	0,00

SKUPAJ	0,00
---------------	-------------

B.4 OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV**OCENA STROŠKOV.****Obnova priključkov ni predmet tega projekta.****V popisu upoštevana obnova priključka na območju javnih površin.**

Vse količine, dimenzije in št. priključkov so ocenjene, upoštevati načrte priključkov.

1.	Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET	m2	40,00	0,00
2.	Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov	m1	16,00	0,00
3.	Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,...) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse. Obračun na m2 po dejanskih stroških. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!	m2	15,00	0,00
4.	Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala.	kom	5,00	0,00

5. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju kanala pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, ... , po navodilih upravljalca kom. voda, ki ga kanalizacija prečka.			
- obstoječ NN elektro vod	kos	1,00	0,00
6. Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0/4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.	m3	0,50	0,00
7. Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.	m	3,00	0,00
8. Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje kanalizacije (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom.	m2	15,00	0,00
9. Strojno-ročni izkop (60-65°) kanalizacijskega jarka, v terenu III ktg. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! globine 0-2,0 m (z nodlaganjem ob rob jarka - dober material)	m3	21,33	0,00
globine 0-2,0 m (z nakladanjem materiala na kamion - slab material)	m3	10,67	0,00
10. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 2/3 izkopenega materiala	m3	21,33	0,00
11. Nabava, dobava novega kamnitega zasipnega materiala 0-125mm z zasipom jarka z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z vsemi prevozi zasipnega materiala.	m3	3,15	0,00

12. Nakladanje na kamion in odvoz viška izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.	m3	10,67	0,00	
13. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu	m2	11,20	0,00	
14. Dobava in polaganje stabilizirane ločilne geotekstilije iz neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. <u>Se polaga le v primeru polaganja cevi v peščeno posteljico.</u>	m2	24,00	0,00	
15. Črpanje talne vode v času gradnje kanala. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	8,00	0,00	
16. Nabava, dobava in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN8 - SDR34, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) Cevi se polno obbetonira z betonom C16/20. Polaganje po detajlu. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala za posteljico in območje cevi.	d160 - ocena	m1	16,00	0,00
17. Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova Ø 40cm, globine 1,2m s kanalskim pokrovom LTZ 40/40cm po standardu SIST EN124, razreda A15, z betoniranjem pete jaska z betonom; Cevi morajo biti vgrajene vertikalno.	kom	1,00	0,00	
18. Izvedba prevezave priključka kanalizacije za padavinsko vodo PVC d160 na obstoječ betonski priključni jašek. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo PVC tesnilne manšete in gumi tesnila, po detajlu. KOMPLET	kom	3,00	0,00	

19. Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15. Po priloženih detajlih.	m3	1,00	0,00
20. Pregled in čiščenje kanala po končanih delih	m1	16,00	0,00
21. Čiščenje terena po končani gradnji	m2	40,00	0,00
Skupaj obnove hišnih priključkov			0,00

C.5 OBNOVA ODVODNJAVANJA CESTE

cestni požiralniki - jaški so obdelani v načrtu ceste v tem PZI so obdelane samo zveze.

1. Strojno-ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-1 m1, v terenu III ktg. Z odlaganjem materiala ob rob gradbenega jarka, naklon brežine 70°	m3	22,50	0,00
2. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu	m2	10,80	0,00
3. Zasip gradbene jame-jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.	m3	19,44	0,00
4. Nakladanje na kamion in odvoz viška izkopenega materiala na gradbiščno deponijo	m3	3,06	0,00
5. Nabava, dobava, polaganje in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN4 - SDR41, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) Cevi se polno obbetonira z betonom C16/20. Polaganje po detajlu. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala za posteljico in območje cevi. Komplet s povezavo na cestni požiralnik in vpadni jašek oz. vgrajen odcep na kanalizaciji.			
PVC d160	m1	18,00	0,00
Skupaj OBNOVA ODVODNJAVANJA CESTE:			0,00

B.6 SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE

Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! Skupni splošni stroški, kot so zapora ceste, obvestilna tabla, So upoštevani v popisu načrta ceste.

Opis postavke:	enota	količina	cena	znesek
1. Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v papirni in elektronski obliki vris z vrisom v kataster GJI, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.				
- javna kanalizacija 102,1 m - KOMPLET	kpl	1,00		0,00
2. Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,...) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca kanalizacije. (skupaj 12 kos) Obračun po dejanskem številu priključkov.	kos	12,00		0,00
3. Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu z Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET	kpl	1,00		0,00
4. Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET	kpl	1,00		0,00
5. Obveščanje o gradnji prizadetih lastnikov priključkov v času gradnje. KOMPLET	kpl	1,00		0,00
6. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.....) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.				
- VODOVOD	kpl	1,00		0,00
- KANALIZACIJA LOČENEGA SISTEMA	kpl	1,00		0,00
- ELEKTRIKA do 110kV	kpl	1,00		0,00

- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach)	kpl	2,00	0,00
7. Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.			
- VODOVOD	kpl	1,00	0,00
- KANALIZACIJA LOČENEGA SISTEMA (tudi nadzor kvalitete upravljalca kanalizacije)	kpl	1,00	0,00
- ELEKTRIKA do 110kV	kpl	1,00	0,00
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach)	kpl	2,00	0,00
8. Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.			
- občinska cesta	kpl	1,00	0,00
9. Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET			
	ur	14,00	0,00
10. Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,..... Obračun po dejanskih stroških.			
- pri gradnji kanalizacije	ur	8,00	0,00
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI:			0,00

REKAPITULACIJA**B. OBNOVA KANALIZACIJE**

B.1	KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE	0,00
B.2	OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV	0,00
B.3	KANALIZACIJA ZA PADAVINSKO ODPADNO VODO	0,00
B.4	OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV	0,00
B.5	OBNOVA ODVODNJAVANJA CESTE	0,00
B.6	SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE	0,00

SKUPAJ OBNOVA KANALIZACIJE	0,00
-----------------------------------	-------------

C. OBNOVA VODOVODA

VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1

Pomembno!:

1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati minimalne zahtevane karakteristike. Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca. Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,.....

2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in dopol.)).

Minimalne zahtevane karakteristike

A. STROJNA OPREMA

1. CEVOVODI

Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40, dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% in ostalo Al) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011.

Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v opisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat).

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno.

Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.

Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.

2. ARMATURE (s prirobnicami)

Univerzalne spojke:

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov ali Rilsan Nylon 11. Obojno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.

EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Npr. PAM EURO20, IMP art.735 ali enakovredno

Podtalni hidrant:

s prirobnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika $K_v > 120 \text{ m}^3/\text{h}$ pri $\Delta P=1 \text{ bar}$.

NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.

Nadzemni hidrant:

s telesom iz NL ali INOX, prirobnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (K_v) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°.

Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.

Zračniki (avtomatski):

vgradnja v zemljino:

kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja $\geq 180 \text{ m}^3/\text{h}$ zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika.

S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar.

Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

Vgradnja v jašku:

Avtomatski zračni izpustno sesalni ventil za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; II. dovajanje zraka med praznjenjem cevovoda in odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem).

Zračniki $\geq \text{DN}80$ obvezno s telesom nodularne litine in plovcem iz nerjeveče litine, tesnilo iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine z obojestranskim epoksi premazom min. debeline 250 mikronov.

Telo zračnika $< \text{DN}80$ lahko iz drugih nerjavnih materialov.

S prirobnim priključkom (PN16) skladnim s SIST EN 1092-2:2008. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zračnik mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1074-4.

3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO

Cestne kape za zasune in hidrante:

Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...

Za vgradnjo v povozno površino.

Ustrezati mora zahtevam standarda DIN 4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe.

Cestne kape za podtalni zračnik:

Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla.

Za vgradnjo v povozno površino.

Teleskopske vgradbene garniture:

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!

4. TIPSKI PE TERMO JAŠKI

Minimalna dolžina jaškov mora biti 600 mm. Konstrukcija posameznega jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C (poročilo ustrezne institucije). Ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Ohišje posameznega jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo. Na sredini jaška (približno 50 cm od kote pokrova) mora biti plošča, na katero je možno stopiti oziroma odložiti orodje pri menjavi vodomera oziroma kakšnega drugega dela instalacije.

Če se uporabi kot vodomerni jašek mora inštalacija vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključni spojki za PE cevi na vtoku in iztoku, dva ravna krogelna ventila, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje-T kos s čepom).

Kot na primer tip Zagožen.

Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002.

Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008.

Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998.

Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.

Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

C.1 JAVNI VODOVOD NL DN100**Opombe:**

**PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA
KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER
VARNOSTNI NAČRT.**

1. PREDELA

V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD NIVELETE TERENA (+0,00).

Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.

IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBROTVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA!
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!

(**) V načrtu NI upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev vseh tangiranih javnih površin v prvotno stanje (obnova ceste je upoštevana v samostojnem načrtu).

1. Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet pri gradnji vodovoda	kos	1,00	0,00
2. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije,časne deponije,... Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,... Komplet pri gradnji vodovoda	kos	1,00	0,00
3. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod.	m	142,00	0,00
4. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda	kos	17,00	0,00

5. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po potrebi zamenjava cevi, z vzpostavitvijo v prvotno stanje, vključno z nabavo potrebnega materiala. Pri križanjih upoštevati navodila upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka. Brez izkopov.				
- obstoječ NN elektro vod	kos	6,00		0,00
- obstoječ vod el. komunikacij (v kabelski kanalizaciji)	kos			0,00
		1,00		
- Obstoječ javni vodovod DN>50	kos	2,00		0,00
- Obstoječ javni vodovod 50<DN<150	kos	1,00		0,00
- obstoječa kanalizacija za padavinsko vodo PVC d160-250	kos			0,00
		2,00		
- obst. kanalizacijski priključki d160 - d200	kos	7,00		0,00
6. Vzдолžno zavarovanje obstoječih elektro vodov (NN + SN) ob robu gradbene jame v času gradnje (podpiranje, obešanje,...) na mestu, kjer ta poteka vzporedno s projektiranim vodom (osni odmik < 80cm) .	m	15,00		0,00
7. Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame z lesenimi plohi in deskami, globina jarka do 2m. $2 \times 1,8m \times (106,5m) = \text{cca. } 352m^2$	m ²	382,00		0,00
8. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	12,00		0,00
9. Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Pri gradnji vodovoda	kos	2,00		0,00
10. Stroški vzdrževanja prekopenih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Pri gradnji vodovoda	m ²	497,00		0,00
PREDELA za javni vodovod (SKUPAJ)				0,00

2. GRADBENA DELA

Upoštevano, da se 2/3 izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka - OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora

- | | | | |
|---|----|--------|------|
| 1. Širok (60°-65°) strojni izkop jarka med ovirami globine 0-2 m, z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min. 60 cm. | | | |
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 77,33 | 0,00 |
| 2. Varovan (75°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m z nakladanjem na kamion. Varovanje z lesenimi deskami in plohi. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm. | | | |
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 220,92 | 0,00 |
| 3. Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitve obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 20,00 | 0,00 |
| 4. Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena 10%) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | | | |
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 29,80 | 0,00 |
| 5. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 85,20 | 0,00 |
| 6. Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca.
Minimalne zahteve:
natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m,
raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319),
prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),
karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m ² /m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 500,00 | 0,00 |

<p>7. Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos</p>	m2	12,00	0,00
<p>8. Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).</p>			
<p>- pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.</p>	m3	11,90	0,00
<p>- kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste</p>	m3	55,30	0,00
<p>- kamniti material 8-16 mm za zasip jaška, vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste</p>	m3	1,50	0,00
<p>- drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku).</p>	m3	4,00	0,00
<p>- nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.</p>	m3	25,60	0,00
<p>9. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 2/3 izkopanega materiala</p>	m3	198,80	0,00

10.	Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 2/3) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu	m3	198,80	0,00
	- od začasne deponije do jarka pri zasipu	m3	198,80	0,00
11.	Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.			
	- izkopana kamnina III. Kategorija	m3	99,40	0,00
	- železove litine in jeklo	t	1,00	0,00
	- beton	t	3,50	0,00
	- mešani gradbeni odpadki	t	1,00	0,00
12.	Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm.	m	142,00	0,00
13.	Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.	m	36,00	0,00
14.	Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008).	m3	1,50	0,00
15.	Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino.	kos	6,00	0,00
16.	Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni).	kos	17,00	0,00
17.	Rušenje obstoječih betonskih jaškov s nakaldanjem ruševin na kamion jašek 3: tloris 160 x 100 cm	kos	1,00	0,00

Vzpostavitev zgornjega ustroja povoznih površin upoštevano v načrtu rekonstrukcije ceste.

18. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.	m2	497,00	0,00
--	----	--------	------

SKUPAJ GRADBENA DELA			0,00
-----------------------------	--	--	-------------

3. MONTAŽNA DELA

Opombe:

V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!

1. Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET	kos	1,00	0,00
2. Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,.... pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET	kos	1,00	0,00
3. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.			
DN100-150	m	142,00	0,00
4. Prenos, spuščanje in polaganje PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.			
d40-63	m	2,00	0,00
5. Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri			
teža posameznega kosa do 25 kg	kos	47,00	0,00
teža posameznega kosa od 26 do 50 kg	kos	2,00	0,00
6. Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.			
DN 40 - 100	kos	22,00	0,00

7. Montaža fazonskih kosov na obojko in spojko po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev. DN 80 -100	kos	14,00	0,00
8. Prenos in montaža spojke za PE cevi; DN<50. - PP fittingi s hitrim razstavljivim spojem (npr. +GF+iJoint,...) - pocinkani fittingi	kos kos	1,00 1,00	0,00 0,00
9. Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. DN ≤ 100	kos	6,00	0,00
10. Montaža nadtalnega hidranta s prirobnicami DN80-DN100 lomne ali nelomne izvedbe. Z dokončno obdelavo in zaščito spoja.	kos	2,00	0,00
11. Montaža zračnika s trojno funkcijo s prirobnico v jašek po navodilih proizvajalca. Zračnik z 2" navojnim priključkom	kos	1,00	0,00
12. Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,...).	kos	8,00	0,00
13. Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte)	kos	6,00	0,00
14. Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov!	kos	3,00	0,00
15. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP Komunala Kranjska Gora d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih!	m	142,00	0,00
16. Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP Komunala Kranjska Gora d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.	m	142,00	0,00

17. Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet.	kos	1,00	0,00
18. Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda).	kos	2,00	0,00
19. Prenos, montaža in vgradnja prefabriciranega PE termo jaška v pripravljen jarek po navodilih proizvajalca	kos	1,00	0,00
20. Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza.	kos	3,00	0,00
21. Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni (DN<150) na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 15 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami KOMPLET brez izkopa. Skupaj za vodovod	kpl	1,00	0,00

SKUPAJ MONTAŽNA DELA	0,00
-----------------------------	-------------

4. VODOVODNI MATERIAL

OPOMBE:

PONUDBNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA.

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA.

VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,...), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI:

- za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk,
- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN150 se nabavi 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN200 se nabavi 12 vijakov M20×100, 12 matic in 24 podložk

1. Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.

DN100	m	142,0	
	kos (m/6)	24	
	kos	24	
standardni spoj (NL DN100)	m	30	0,00
neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100)	m	114	0,00
DN80	m	3	
	kos (m/6)	1	
	kos	1	
standardni spoj (NL DN80)	m	6	0,00
neizvlečni - sidrni spoj (NL DN80)	m	0	0,00

2. Tlačne polietilenske vodovodne cevi; SDR17, PN10 po SIST EN12201, cevi s povečano odpornostno na po standardu PAS 1075
Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.

PE100 RC d32, SDR17	m	2	0,00
---------------------	---	---	------

3. Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.

N80	kos	2	0,00
Q80	kos	1	0,00
FFK65(11,25°)	kos	1	0,00
FFK100(11,25°)	kos	1	0,00
FFK100(30°)	kos	1	0,00
FFK100(45°)	kos	2	0,00
FFR100/65	kos	1	0,00
FFR100/80	kos	1	0,00
FF50(700*)	kos	1	0,00
FF65(1000*)	kos	1	0,00
FF80(100*)	kos	1	0,00
FF80(200*)	kos	1	0,00
FF80(600*)	kos	1	0,00
FF80(900*)	kos	1	0,00
F100	kos	2	0,00
T80/50	kos	1	0,00
T100/100	kos	1	0,00
X100/2" - prirobnica z navojem	kos	1	0,00
X50/2" - prirobnica z navojem	kos	1	0,00

* dolžino prilagoditi stanju na terenu

4. Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).

E80	kos	2	0,00
E100	kos	4	0,00
MMK100(11,25°)	kos	2	0,00
MMK100(22,5°)	kos	2	0,00
MMA100/80	kos	2	0,00

5. Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevati v ceni fazonskih kosov.
npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....

DN65/DN65 (prirob. DN65 za PC DN65)	kos	1	0,00
DN80/DN80 (prirob. DN80 za LŽ DN80)	kos	1	0,00

6. Fitingi iz polipropilena (PP), PN16, s tesnilom iz NBR za spajanje tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT ali podobno).				
spojka za d32 z not. navojem 1"	kos	1		0,00
7. Pocinkan fitting za vodovodne sisteme R2"-1"	kos	1		0,00
8. EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.				
H = 0,75 - 1,3 m				
DN80	kos	2		0,00
DN100	kos	1		0,00
H = 1,2 - 2,1 m				
DN100	kos	3		0,00
9. Nadzemni hidrant lomne izvedbe. Hvgr=1,25 m				
DN80	kos	2		0,00
10. Avtomatski zračni izpustno - sesalni ventil, PN10 - 16, za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; II. dovajanje zraka med praznjenjem cevovoda in III. odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem). Z navojnim priključkom 2"				
2"	kos	1		0,00
11. Tipski termo PE jašek brez dna za montažo zračnika dimenzij 100/65/40cm (višina/dolžina/širina), komplet z LTŽ pohodnim pokrovom (montaža v pohodni površini).	kos	1		0,00
12. Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških!	kos	3		0,00
13. Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,...).	kos	4		0,00

14. Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..).	kos	2	0,00
15. Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD"	m	146,5	0,00
16. Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET.	kos	1,0	0,00

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL **0,00**

REKAPITULACIJA

C.1 JAVNI VODOVOD

1. PREDEDELA			0,00
2. GRADBENA DELA			0,00
3. MONTAŽNA DELA			0,00
4. VODOVODNI MATERIAL			0,00

SKUPAJ JAVNI VODOVOD **0,00**

C.2 VODOVODNI PROVIZORIJI

1. PREDEDELA

1. Priprava gradbišča za provizorije, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega mesta. KOMPLET	kpl	1,00	0,00
2. Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav na obstoječe cevi. Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh po demontaži. Ocena - obračun po dejanskih stroških	m ³	6,00	0,00

PREDEDELA SKUPAJ **0,00**

2. MONTAŽNA DELA

1. Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - provizorij. Polaganje cevi PEh d32-63 v skupni dolžini 40m KOMPLET	kpl	1,00	0,00
2. Prevezava provizorija na obstoječe vodovodno omrežje, s prerezom obstoječe cevi ter obdelavo in pripravo roba cevi za montažo spojke in tesnil. Komplet obdelava prereza. - PEh d32-63	kpl	2,00	0,00
3. Demontaža provizorija po koncu gradnje, z vsemi potrebnimi prevezavami in odstranitvijo provizorija. KOMPLET	kpl	1,00	0,00
SKUPAJ MONTAŽNA DELA (provizorij)			0,00

3. VODOVODNI MATERIAL

OPOMBE:

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA.

VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,...), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI.

- za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk,
- za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
- za vsako prirobnico DN150 se nabavi 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA.

Spojke, kolena, odcepi zasuni in in drugi vodovodni material se lahko uporabijo na več provizorijih, ob različnih časih na različnih delih obnove vodovoda. Prav tako se lahko uporabijo na večih gradbiščih! Zato obračun po dejanskih stroških!

1. Tlačne polietilenske vodovodne cevi; SDR11 za provizorij PE80 d32-63	m	40,0	0,00
2. Dodatni spojni in tesnilni material za izvedbo provizorijev d32 - d63 (premontaža,...). KOMPLET.	kpl	1,0	0,00
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (PROVIZORIJ) (brez DDV!)			0,00

REKAPITULACIJA**C.2 VODOVODNI PROVIZORIJ**

1. PREDDELA	0,00
2. MONTAŽNA DELA	0,00
3. VODOVODNI MATERIAL	0,00

SKUPAJ VODOVODNI PROVIZORIJ	0,00
------------------------------------	-------------

C.3 HIŠNI PRIKLJUČKI

OPOMBA: ker vodovodni priključki niso predmet načrta - OCENA.

Ob obnovi vodovoda se obnovijo tudi priključki vseh obstoječih porabnikov vode na tangiranem območju (11 kos), ki so upoštevani v popisu.

Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev izvajalca javne službe (IJS) na podlagi načrta priključka.

Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po ob obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov!

Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili IJS in pravili stroke.

Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati strokovna služba IJS, ki določi obseg obnove.

Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca IJS! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja IJS.

V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in vodomera dejanskim potrebam!

Obnova obstoječega vodovoda tangira 11 obstoječih porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami IJS.

1. GRADBENA DELA

Opombe:**Vse količine so ocenjene!****Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri obnovi priključkov!**

Zunanje ureditve dvorišč, dovozi, ... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na terenu.

Vsa varovanja, zaščite, prestavitve, ... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in primerno opremljena.

1. Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ... v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja, ... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET za vodovodne priključke	m	39,00	0,00
2. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. ' skupna dolžina novih z. cevi priključkov 39m	m	39,00	0,00
3. Odstranitev obstoječe zunanje ureditve - zasebne površine pri gradnji priključkov. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse. Obračun na m ² po dejanskih stroških. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!	m ²	65,00	0,00
4. Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, ... , z vzpostavitvijo v prvotno stanje v primeru poškodb po navodilih upravjalca - obstoječa kanalizacija PVC d160-250	kos	2,0	0,00

- obstoječa NN elektro vod v kanalizaciji	kos	2,0	0,00
- obstoječ vodovod < DN50	kos	4,0	0,00
5. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških.	ur	11,0	0,00
6. Stroški vzdrževanja prekopenih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom.	m ²	65,00	0,00
7. Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja. Upoštevana gradnja v dolžini 39m. Obračun po m ³ . Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!			
<i>III. kategorija</i>	m ³	70,20	0,00
8. Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.	m ²	23,4	0,00
9. Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).			
- pesek 0-4 mm za zasip odkopenih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja.	m ³	2,6	0,00
- kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na območju utrjenih površin	m ³	14,0	0,00
- nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku) na območju utrjenih povoznih površin	m ³	6,7	0,00
10. Vgradnja dobrega izkopenega materiala odloženega ob robu jarka (dober kamnit material, zasip v raščenenem terenu) z utrjevanjem v plasteh. (ocena 2/3 izkopenega materiala)	m ²	46,8	0,00

11. Nakladanje in transport (prevoz) slabega izkopanega in viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.	m ³	23,4	0,00
12. Polaganje opozorilnega signalnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,.... (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev..	m	54,00	0,00
13. Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino.	kos	11,00	0,00
14. Vzpostavitev utrjenih zasebnih površin v prvotno stanje - tlakovana dvorišča, asfaltirani dovozi,.... po koncu gradnje priključka. Vključno s nabavo materiala in pripravo nosilne plasti z utrjevanjem, ter nabava, dobava in vgradnja elementov zunanje ureditve (tlakovci, prane plošče,....) z vsemi potrebnimi zaključnimi deli. Obračun po m2.	m ²	65,00	0,00
15. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.	m ²	65,00	0,00
16. Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje.	kos	11,00	0,00
SKUPAJ GRADBENA DELA			0,00

2. MONTAŽNA DELA

OPOMBE:

Upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje priključka.

Predstavniki KOMUNALE KRANJSKA GORA d.o.o. pregleda vsak priključek!

1. Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. d63-d75 (zaščitne cevi pri prekopu)	m	39,00	0,00
--	---	-------	------

2. Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil d32-d40	m	39,00	0,00
3. Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET d32	kos	11,00	0,00
4. Prevezava obstoječega priključka na nove cevi. Prerez obstoječe cevi, priprava robov in montaža spojke za PE cev. KOMPLET	kos	11,00	0,00
5. Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)	kos	11,00	0,00
6. Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)	kos	11,00	0,00
7. Prenos, montaža in vgradnja prefabriciranega PE termo jaška v pripravljen jarek po navodilih proizvajalca	kos	1,0	0,00

SKUPAJ MONTAŽNA DELA			0,00
-----------------------------	--	--	-------------

3. VODOVODNI MATERIAL

OPOMBE:

PONUDBNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA!

VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA.

*Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom za vodomero je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za njih ustreznost.

V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA.

VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,...), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI.

Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati dejansko stanje in načrt priključka. Fazonski kosi v merilnem mestu se zamenjajo po navodilih predstavnika upravljalca. Upoštevati navodila izvajalca javne službe, ki mora pred obnovo priključek pregledati in določiti obseg obnove glede na obstoječe stanje priključka!

~~V primeru nezaklenevanja naroča predlagamo~~

1. Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.				
PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16	m	39		0,00
PE100 RC d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek); TIP 1; SDR17, PN10	m	39		0,00
2. Hitra dvojna spojka PN16 iz polipropilena (PP), s tesnilom iz NBR za spajanje dveh tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT dvojna spojka ali podobno).				
d32/d32 - prevezava na obst. cev	kos	11		0,00

3. *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščiteno z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 - z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,...). Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zaščito), komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim bajonetnim kolonom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu stanju. Komplet.

**za NL DN80-100, Priključno koleno d32 kos 11 0,00

** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del tehničnega opisa PZI načrta

4. Tipski termo PE jašek brez dna za pripravljen za montažo vodomera (z kompletno inštalacijo za priključitev vodomera 3/4"), dimenzij 120/65/40cm (višina/dolžina/širina), komplet z LTŽ pohodnim pokrovom (montaža v pohodni površini). Kot npr. ZAGOŽEN kos 1 0,00

5. Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.

d75/d32 (nove zaščitne cevi) kos 22 0,00

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL 0,00

REKAPITULACIJA

C.3 HIŠNI PRIKLJUČKI

1. GRADBENA DELA	0,00
2. MONTAŽNA DELA	0,00
3. VODOVODNI MATERIAL	0,00

SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI**0,00****C.4 SPLOŠNI STROŠKI**

Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! Skupni splošni stroški, kot so zapora ceste, obvestilna tabla,..... So upoštevani v popisu načrta ceste.

- | | | | | |
|---|-----|----|--|------|
| 1. Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster. | | | | |
| - javni vodovod 142 m - KOMPLET | kpl | 1 | | 0,00 |
| 2. Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,...) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovodnega omrežja. (skupaj 11 kos) KOMPLET (vodovodni priključki za obstoječe stavbe - OCENA). Obračun po dejanskem številu priključkov. | | | | |
| - priključki na obnovljen vodovod | kos | 11 | | 0,00 |
| 3. Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | | 0,00 |
| 4. Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | | 0,00 |
| 5. Obveščanje o prekinitvah oskrbe prizadetih porabnikov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 | | 0,00 |

6. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.....) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.			
- VODOVOD	kpl	1	0,00
- KANALIZACIJA LOČENEGA SISTEMA	kpl	1	0,00
- ELEKTRIKA do 110kV	kpl	1	0,00
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach)	kpl	2	0,00
7. Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.			
- VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca vodovoda)	kpl	1	0,00
- KANALIZACIJA LOČENEGA SISTEMA	kpl	1	0,00
- ELEKTRIKA do 110kV	kpl	1	0,00
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach)	kpl	2	0,00
8. Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.			
- občinska cesta	kpl	1	0,00
9. Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (javni vodovod)			
	ur	14	0,00
10. Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,..... Obračun po dejanskih stroških.			
- pri gradnji vodovoda	ur	8	0,00
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI			0,00

REKAPITULACIJA**C. OBNOVA VODOVODA**

C.1 JAVNI VODOVOD 0,00

C.2 VODOVODNI PROVIZORIJ	0,00
C.3 HIŠNI PRIKLJUČKI	0,00
C.4 SPLOŠNI STROŠKI	0,00

SKUPAJ OBNOVA VODOVODA **0,00**

D. OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE


1. Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase kabelske kanalizacije.	m	170,00	0,00
2. Zakoličba -postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem.	kom	20,00	0,00
3. Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00m širine do 60cm z odlaganjem materiala na rob izkopa.	m3	100,00	0,00
4. Ročni izkop kanalskih jarkov v III.kat., širine do 0.70m, globine do 1,00m, z odlaganjem materiala 1.00m od roba izkopa-izkop na mestih obstoječih komunalnih vodov.	m3	14,00	0,00
5. Strojni transport z nakladanjem viška materiala od izkopa kanalskih jarkov in jaškov do 10km v trajno deponijo z planiranje maeriala na deponiji.	m3	21,00	0,00
6. Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-3cm.	m2	65,00	0,00
7. Zasipanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do stopnje 98% SPP.	m3	20,00	0,00
8. Nabava, dobava, vgradnja betonske posteljice v debelini do 10cm iz C 8/10 X0 v širini do 0,30m.	m3	10,20	0,00
9. Nabava,dobava in obbetoniranje kabelske kanalizacije iz C16/20 X0 po detajlu-poraba betona do 0.09m3/m1.	m3	18,20	0,00
10. Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 10cm v posteljico s komprimacijo do stopnje 98% SPP.	m3	10,20	0,00

11. Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 20cm bočno in nad temenom cevi s komprimacijo do stopnje 98% SPP.	m3	20,00	0,00
12. Nabava,dobava, polaganje kabske zaščitne cevi prožne, valovite, iz trdega PVC PE 50 za srednje težke mehanske obremenitve z vsem potrebnim materialom.	m	200,00	0,00
13. Uvlek cevi v obstoječi kandelaber, komplet z pripravljalnimi gradbenimi deli	kos	1,00	0,00
14. Nabava,dobava, polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTRIKA na nivoju cca. -0.50m pod niveleto končnega terena.	m	200,00	0,00
15. Odklop in izvlek obstoječega vodnika, izklop napajanja	kpl	1	0,00
16. Demontaža zračnega vodnika ter odvoz na deponijo, dolžine 150m	kpl	1	0,00
17. Demontaža podzemnega voda ter odvoz na deponijo, dolžine 20m	kpl	1	0,00
18. Demontaža svetilk na obstoječih drogovih in odvoz na deponijo	kpl	2	0,00
19. Izdelava preboja, komplet z tipsko uvodnico, tesnenje preboja s hidro izlocijo, fi 63mm	kpl	2	0,00
20. Priklop vodnika in uvlek kabla ter vklop napajanja	kpl	1	0,00
21. Izdelava, dobava in postavitve pocinkanega kandelabra h=6m, reducirani, položen v tipski jašek	kos	3	0,00
22. Dobava in montaža tipskega jaška dimenzij 0,62x102x09m, z litoželeznim pokrovom za težki promet	kos	3	0,00
23. Dobava in montaža pocinkane konzole na kandelaber, za montažo žarometov / do 6m	kos	3	0,00
24. Usmeritev žarometov / 6m	kos	3	0,00

25. Dobava in montaža ter priklop svetilke MT-LIGHT 2101403000001 MAGNUM MT-16 LED 30W 4000K OPTICS-C, s predprogramirano redukcijo svetlobe	kos	3	0,00
26. Dobava in montaža varovalne plošče, komplet z varovalko in pokrov kandelabra	kos	3	0,00
27. Izdelava kableskega končnika na kablju 10mm ² , komplet z rychem zaščito	kos	7	0,00
28. Priklop dovodnih kablov na varovalno ploščo, presek 10mm ² , komplet z kabljskim končnikom	kos	7	0,00
29. Priklop odvodnih kablov na varovalno ploščo, presek 2,5mm ²	kos	3	0,00
30. Vezava obstoječe kandelaberske svetilke	kpl	1	0,00
31. Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm v izkopani kabljski kanal, komplet s vezavo na kandelaber	m	200	0,00
32. Dobava in montaža križne sponke za pocinkani valjanec	kos	7	0,00
33. Izdelava ozemljitve na kandelaber, komplet z zaščito z bitumnom	kpl	7	0,00
34. Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5 x 16mm ² . Razvijanje, razvlačenje ob trasi in polaganje v kabljski rov.	m	170	0,00
35. Dobava in polaganje kabla NYY-J 3 x 2,5mm ² . Razvijanje, razvlačenje in polaganje v kandelaber	m	30	0,00
36. Izvedba meritev kratkostičnih, izolacijskih in ozemljitvenih razmer	kpl	1	0,00
37. Pripravljalna in zaključna dela	kpl	1	0,00
38. Najem Hiaba	kpl	1	0,00
39. Nadzor s strani pooblaščenega osebe koncesionarja pri izvajanju gradbenih in elektro del	kpl	1	0,00
40. Izvedba svetlobno tehničnih meritev po končanih delih, z certificiranim instrumentom, predaja poročila	kpl	1	0,00

41. Izdelava geodetskega posnetka trase	kpl	1	0,00
42. Izdelava izvršilnih načrtov	kos	1	0,00
SKUPAJ OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE			0,00

M:\2019\1789_REKONSTRUKCIJA_SMERINJE\2_Naort_KanalizacijskiProjekti\ZKVKV_18.07.2019_1.dwg
18.07.2019



LEGENDA

KOMUNALNI VODI			
	OBSTOJEČI	Projekirani v tem PZI	Predvideni v drugi dokum.
KANALIZACIJA	Komunalna odpadna		
	Komunalna odpadna - priključek/externo		
	Ploščinska odpadna		
	Ploščinska odpadna - priključek/externo		
VODA	domni vodovod		
	Priključek-vodovod (priključiti se obravnavi, nato srednje lega PZI)		
PLINOVOD			
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE			
ELEKTRO	javna razsvetljava		
	napetost		
	napetost		
	žračni vod		

OPOMBE:
Trase obstoječih vodov GJl so povzete iz katastra GJl Geodetske uprave RS. Trase hišnih priključkov so risane informativno.

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremenbe:	datum spremembe:

		Grablovičeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 fax.: (01) 540 44 99 e-mail: miha@kono-b.si
investitor:	OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b 4280 Kranjska Gora	
objekt:	UREDITEV OBMOČJA CESTE SMERINJE – odsek od Ul. dr. Josipa Tičarja do smučišča	
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo	
vrsta načrta:	0/2 Vodilni načrt – Načrt gradbeništva	
vsebina risbe:	ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV – I. etapa	
odg. vodja projekta:	Beno Kočevar, kom.inž.	IDEN.ŠT.: G-9085
proj. sodelavci:	Jernej Mlinarič, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: G-3533
št. projekta:	1789/19	št. risbe:
merilo:	1:250	datum:
		april 2019 (18.7.2019)

19.07.2019

